

BIOGASKATALOG



Version 1.0.2

MIKROLAB 
FRISENETTE





SI Analytics®

AUTOMATISK TITRATOR

TitroLine® 5000 er en kompakt, brugervenlig, automatisk titrator designet til rutinemæssige potentiometriske titreringer. Den kræver minimal oplæring og leverer hurtige, præcise resultater.

Højopløselig pH/mV-måling (til pH-, ORP-, sølv- og andre mV-elektroder). Temperaturkompensation via Pt1000/NTC30 temperaturinput.

Model og tilbehør

TitroLine® 5000 elektrode og pH buffer sæt, 1 stk.

ScienceLine pH kombinations elektrode til titrator, 1 stk.

Vare nr.

OMN1209306

OMN1209245



The ROTH logo, consisting of the word "ROTH" in white on a red rectangular background.



SALTSYRE

ADVARSEL

H290: Kan ætse metaller

Variant

Saltsyre, 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric solution, 500 ml

Saltsyre, 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric solution, 1 L

Vare nr.

K024.5

K024.1



SVOVLSYRE

ADVARSEL

H290: Kan ætse metaller

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Variant

Svovlsyre, 0,05 mol/l - 0,1 N, volumetric standard solution, 1 L

Svovlsyre, 5 mol/l - 10 N, volumetric standard solution, 1 L

Vare nr.

K026.1

1Y10.1



DEMINERALISERET VAND

Demineraliseret vand ikke sterilt.

Variant

Demineraliseret vand, ikke-sterilt, 10 L

Vare nr.

3175.1



NATRIUMTHIOSULFAT

Natriumthiosulfat - vandopløseligt salt, til iodometriske titreringer og kemiske reduktioner.

Variant

Natriumthiosulfat, 0,1 mol/L - 0,1 N, volumetric standard solution, 1 L

Vare nr.

K022.1



CELLULOSE

Standardiseret referencesubstrat til bestemmelse af BMP.

Variant

Mikrokrystallint cellulose pulver, 500 g

Vare nr.

1YLX.2



FiveEasy™ Plus pH METER FP20-STD-KIT

Gør dit laboratorium enklere
Et stort, struktureret display, intuitiv knapplacering og en enkel menu sikrer, at målingerne kan udføres med kun et par enkelte klik. Takket være det kompakte design er der ikke brug for så meget plads på arbejdsbordet. Med FiveEasy Plus-måleren er det muligt at eksportere data enten direkte til en printer eller via RS232/USB til en computer. Fås med andre sensorer.

Model

FiveEasy™ Plus pH meter FP20-Std-Kit, LE438 sensor, 1 stk.

Vare nr.

30266628



Seven2Go™ pH/ION METER S8-BIO-KIT

Seven2Go™ S8-bioteksæt; bærbart pH/ion-målersæt med InLab Routine Pro-ISM IP67. Seven2Go™ Pro har enkle menuer, LED-statuslamper og uFocus-måleskærm, så mobile brugere er sikret hurtige data af høj kvalitet. Tasterne på Seven2Go™ er let tilgængelige, og det slanke design sikrer bekvem betjening med én hånd, selv under våde forhold og ved brug i lang tid.

Model

Seven2Go™ pH/ion meter S8-Bio-Kit, 1 stk.

Vare nr.

30207878



pH ELEKTRODER

pH-elektroder til præcis og pålidelig pH-måling. Vores udvalg af pH-elektroder dækker løsninger til både rutinemålinger og krævende analyser. Elektroderne er udviklet til høj nøjagtighed, lang levetid og stabil ydeevne i laboratoriet.

Model

LE407 pH elektrode, med fastmonteret ledning (BNC), 1 stk.

LE427 pH elektrode, med fastmonteret ledning (BNC), 1 stk.

LE438 pH elektrode, med fastmonteret ledning (BNC+Cinch), 1 stk.

IntelliCal pH elektrode, **standard**, 1 stk.

Vare nr.

TC47.1

TH61.1

HY59.1

OMN1182959



pH BUFFER

Præcision: $\pm 0,01$ pH (20°C).

Hurtig og præcis kalibrering af måleudstyr. Bufferopløsningen er justeret ift. standard buffer opløsninger (DIN 19266 og PTB og/eller NIST). Stabiliseret imod alger og bakterier.

Variant

pH buffer, **4.00** +/- 0.01, **rød**, 500 ml

pH buffer, **7.00** +/- 0.01, **grøn**, 500 ml

Vare nr.

4.525500R

7.525500G



RENSEVÆSKE ELEKTRODER

FARE

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

EUH208: Indeholder Pepsin A; 2-chloracetamid. Kan udløse allergisk reaktion.

Variant

Rensevæske til elektroder, **Pepsin-HCl**, 250 ml

Vare nr.

51350100



ELEKTROLYT

METTLER TOLEDO 3 mol/L KCl elektrolyt er en færdiglavet, højren opløsning designet til påfyldning, vedligeholdelse og regenerering af pH- og ORP-elektroder.

Variant

Elektrolyt, **3 mol/L KCl**, 250 ml

Vare nr.

51350072



KALIUMKLORID

Kaliumklorid - opbevaringsvæske til elektroder.

Variant

Kaliumklorid, 3 mol/l - 3 N, 250 ml

Vare nr.

T138.1



OMRØRER MED VARMEPLADE

RCT basic ETS-D5 Solution består af den magnetiske omrører RCT basic og det elektroniske kontakttermometer ETS-D5, som tilsammen gør eksperimenter og reaktioner endnu mere sikre.

Model

RCT basic ETS-D5 Solution, 1 stk.

Vare nr.

IKA0010011496



BÆGERGLAS

Bægerglas i forskellige størrelser, lav form med inddelinger.

Fremstillet af borosilikatglas efter ISO 3585.

Variant	Vare nr.
Bægerglas 50 ml , lav form, med inddelinger, 10 stk.	1070131
Bægerglas 100 ml , lav form, med inddelinger, 10 stk.	1070132
Bægerglas 250 ml , lav form, med inddelinger, 10 stk.	1070134
Bægerglas 600 ml , lav form, med inddelinger, 10 stk.	1070136
Bægerglas 1000 ml , lav form, med inddelinger, 10 stk.	1070138
Bægerglas 2000 ml , lav form, med inddelinger, 4 stk.	1070139



ERLENMEYERKOLBER

Erlenmeyerkolbe bred hals med inddelinger.

Fremstillet af borosilikatglas.

Variant	Vare nr.
Erlenmeyerkolbe, 250 ml , bred hals, med inddelinger, 10 stk.	1070234
Erlenmeyerkolbe, 500 ml , bred hals, med inddelinger, 10 stk.	1070236
Erlenmeyerkolbe, 1000 ml , bred hals, med inddelinger, 1 stk.	1070237
Erlenmeyerkolbe, 5000 ml , bred hals, 1 stk.	AAA4.1



MAGNETOPSAMPLER

Magnetopsamler til cylindriske magneter benyttet i omrøring.

Fremstillet af polypropylen (PP).

Variant

Magnetopsamler, Ø 10 mm, længde 30 cm, PP, 1 stk.

Vare nr.

19919



MAGNETER

Magneter i forskellige størrelser.

Variant

Magneter, 8 x 20 mm, cylindrisk, 1 stk.

Magneter, 8 x 50 mm, cylindrisk, 1 stk.

Vare nr.

19756

19698



sicco
Trockenschrank und Exsikkator

EKSSIKKATORER

Aluminiumsramme med paneler i borosilikatglas. inkl. fire hylder i rustfrit stål. Der medfølger bakke, hygrometer samt fire hjul med bremse. Kan anvendes med op til 34 hylder.

Variant

Star-Vitrum ekssikkator, 51 L, 1 dør, 1 stk.

Maxi 1-Vitrum ekssikkator, 311 L, 1 dør, 1 stk.

Vare nr.

BLV184107

BLV184607



ROTH

SILICA GEL

Materialet er vandafvisende og kan regenereres ved 130 - 150°C i ca. 4 timer. Det kan blandes med andre silicageler og beskytter dem effektivt mod flydende vand.

Variant

Silica gel, vandafvisende, i pilleform, 1 kg

Vare nr.

8109.2



BINDER
Best conditions for your success

VARMESKABE

Robust og præcist tørre-/varmeskab med ensartet varmefordeling, hurtige opvarmningstider og stabil temperaturkontrol. Ideelt til laboratorier, kvalitetstest og rutineopvarmning. Brugervenligt design med høj driftssikkerhed og lav vedligeholdelse.

Model

Varmeskab **FD-S56**, SL, FK, **55 L**, 1 stk.

Varmeskab **ED 400**, RS 422, **400 L**, 1 stk.

Vare nr.

BIN90900018

BIN90100075



ALUMINIUMSBAKKER

Aluminiumsbakker i forskellige størrelser.

Variant

Aluminiumsbakke rektangulær, **140 ml**, **10 x 6,4 x 3.5 cm**, 100 stk.

Aluminiumsbakke rektangulær, **550 ml**, **18.8 x 8.8 x 5 cm**, 100 stk.

Vare nr.

5667S

5408S



MUFFELOVN

Muffelovnene L 3/11 – LT 60/12 fra Nabertherm er gennemprøvede og velegnede til daglig laboratoriebrug.

Modellerne udmærker sig ved deres høje forarbejdningskvalitet, moderne design samt en høj driftssikkerhed.

Model og tilbehør

Muffelovn LT 5/12, med løftedør, op til 1200°C, 1 stk.

Opsamlingsbakke i stål, til L 40, 310 x 490 x 20 mm, 1 stk.

Dampudtag uden ventilator, til LE/L/LT, 1 stk.

Vare nr.

NABL-055H2AL

NAB691400627

NAB631000140



UDSTYR TIL MUFFELOVN

Digeltang, porcelængsdigler, digelpen og autoklave-handsker.

Variant

ROTILABO® digeltang, 200 mm, rustfrit stål, 1 stk.

Porcelængsdigler, 35 ml, Ø top 40 mm, højde 50 mm, 5 stk.

Porcelængsdigler, 80 ml, Ø top 60 mm, højde 48 mm, 5 stk.

Digelpen, op til 1400°C, brun, 1 stk.

Clavies™ varme-resistent handsker, total længde 330 mm, 1 stk.

Vare nr.

3214.1

1070946

1070943

CEK7.1

Y351.1



PRÆCISIONSVÆGTE

Præcisionsvægte tilbyder pålidelige og nøjagtige vejninger med høj læsbarhed, ideelle til daglig brug i laboratorier og produktion.

Model

Entris II præcisionsvægt, int. kal., 320g/1mg, 4 decimaler, 1 stk.

Entris II præcisionsvægt, int. kal., 6200g/10mg, 3 decimaler, 1 stk.

Vare nr.

SARBCE323I1S

SARBCE6202I1S



TØRSTOFVÆGT

Tørstofvægte bestemmer hurtigt og præcist prøvers vandindhold ved hjælp af tørringstab-metoden.

De er uundværlige i fødevarer-, medicinal- og bygge-industrien, hvor fugtighed påvirker kvalitet og pris.

Model

Tørstofmåler, max. 110 g, afl. 1 mg, 1 stk.

Vare nr.

KERDAB1003

-25%**SARTORIUS****VÆGTBYTTE**

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius Entris® II BCE og BCA vægte i forbindelse med Sartorius Vægtbytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle vægt - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få 25% rabat på:

Entris® II vægt model BCE og BCA





SPATLER

Spatler til diverse behov i forskellige længder.

Fremstillet af rustfrit stål 18/10, elektrolytisk poleret.

Variant	Vare nr.
Spatel buet ske-form, længde 185 mm , rustfrit stål, 1 stk.	3015.1
Spatel buet ske-form, længde 210 mm , rustfrit stål, 1 stk.	3042.1
Spatel-ske, spatel i en ende og ske i den anden, længde 150 mm , rustfrit stål, 1 stk.	1110222
Spatel-ske, spatel i en ende og ske i den anden, længde 210 mm , rustfrit stål, 1 stk.	YK75.1



VEJEBÅD

Vejebåd rhombeformet antistatisk 100 ml.

Fremstillet af polystyren (PS).

Variant	Vare nr.
Vejebåd rhombeformet, antistatisk, 100 ml , 119 x 90 x 19 mm , PS, hvid, 500 stk.	1911112
Vejebåd kvadratisk, 7 ml , 41 x 41 x 8 mm , PS, hvid, 500 stk.	1911103



SPANDE

Spande i forskellige udformninger og størrelser til ethvert behov. Velegnet til opbevaring og håndtering af pulvere, granulat og væsker.

Fremstillet af høj-densitets-polyethylen (HDPE) eller polypropylen (PP).

Variant	Vare nr.
Spand med ergonomisk skruelåg , 26 L, HDPE, rød låg, 1 stk.	BUR1105-0026
Spand med låg og hank , 2,3 L, PP, hvid, 10 stk.	21ML.1
Spand med låg og hank , 11,5 L, PP, hvid, 1 stk.	21MT.1



STABELBARE DUNKE

Stabelbare dunke med sikkerhedslåg. Skruelåg med pakning. Fire flade sider, velegnet til etiketter.

Lever op til standarder for transport af farlige, giftige og ugiftige stoffer.

Fremstillet af høj-densitets-polyethylen (HDPE).

Variant	Vare nr.
Stabelbar dunk, 5 L, HDPE, 1 stk.	202605
Stabelbar dunk, 10 L, HDPE, 1 stk.	202610
Stabelbar dunk, 20 L, HDPE, 1 stk.	202620
Stabelbar dunk, 25 L, HDPE, 1 stk.	202625



PLASTBEHOLDERE

Plastbeholdere i forskellige størrelser med skruelåg og dobbelt forsegling.

Fremstillet af polypropylen (PP).

Variant	Vare nr.
Beholder, 400 ml, PP, med skruelåg og dobbelt forsegling, 120 stk.	202821.E
Beholder, 800 ml, PP, med skruelåg og dobbelt forsegling, 120 stk.	202818.E




GLAS FLASKER

Glas flasker i forskellige størrelser med GL45, blåt låg og hældering.

Fremstillet af borosilikatglas.

Variant	Vare nr.
Glas flaske, 250 ml, GL45, med blåt låg og hældering, 10 stk.	1070461
Glas flaske, 500 ml, GL45, med blåt låg og hældering, 10 stk.	1070462
Glas flaske, 1000 ml, GL45, med blåt låg og hældering, 10 stk.	1070463
Glas flaske, 5000 ml, GL45, med blåt låg og hældering, 1 stk.	1070465
Glas flaske, 5000 ml, GL45, brun, 1 stk.	DU218067358



CENTRIFUGERØR

Centrifugerør med og uden skørt og skrivefelt. Fremstillet af polypropylen (PP).

Modeller markeret med * er RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Centrifugerør, 50 ml, 20.000 x g, PP, Steril A, med skrivefelt, 250 stk.*	02-572-3001
Centrifugerør, 50 ml, 7.000 x g, PP, Steril A, med skørt, med skrivefelt, 250 stk.*	02-572-4001
Centrifugerør, 50 ml, 7.000 x g, PP, Steril R, med skørt, med skrivefelt, 250 stk.*	02-572-9001
Centrifugerør, 50 ml, 12.000 x g, PP, med skørt, låg og støbte inddelinger, 500 stk.	429901



SPRØJTEFLASKER

Overtryksventil i skruelåget forhindrer i vid udstrækning lækage, dryp eller udslip af væske fra sprøjterøret, f.eks. ved temperaturudsving.

Fremstillet af lav-densitets-polyethylen (LDPE) eller polypropylen (PP).

Variant	Vare nr.
ROTILABO® sprøjteflaske, 500 ml, LDPE, imprint, ethanol, 1 stk.	HL54.1
ROTILABO® sprøjteflaske, 500 ml, PP, imprint, acetone, 1 stk.	HL51.1



MÅLECYLINDERE

Målecyklindere i forskellige størrelser, lav form, klasse B.

Fremstillet af borosilikatglas.

Variant	Vare nr.
Målecyklinder, 100 ml , lav form, borosilikatglas, klasse B, 10 stk.	1070404
Målecyklinder, 250 ml , lav form, borosilikatglas, klasse B, 10 stk.	1070405
Målecyklinder, 500 ml , lav form, borosilikatglas, klasse B, 8 stk.	1070406
Målecyklinder, 1000 ml , lav form, borosilikatglas, klasse B, 1 stk.	1070407



MÅLEKANDER

Målekander med hank og inddelinger.

Fremstillet af polypropylen (PP).

Variant	Vare nr.
Målekande, 0,5 L , PP, med hank og inddelinger, 1 stk.	470000
Målekande, 1 L , PP, med hank og inddelinger, 1 stk.	470001



FASTSTOF TRAGTE

Faststof tragte med glat overflade.

Fremstillet af høj-densitets-polyethylen (HDPE) eller polypropylen (PP).

Variant	Vare nr.
Faststoftragt ROTILABO®, Ø 253 mm, HDPE, 1 stk.	2057.1
Faststoftragt ROTILABO®, Ø 150 mm, PP, 1 stk.	2051.1
Faststoftragt ROTILABO®, Ø 120 mm, PP, 1 stk.	2049.1



SI RUSTFRIT STÅL

Si i rustfrit stål til grovfiltrering af væsker og faste stoffer.

Variant	Vare nr.
Si, Ø 230 mm, maskestørrelse 1,2 mm, rustfrit stål, 1 stk.	A627.1



PIPETTER

Sartorius præsenterer Tacta – den nye premium mekaniske pipette med enestående komfort og pålidelighed.

Tacta gør pipettering let og sikker og leverer præcise og pålidelige resultater, gang på gang.

Model	Vare nr.
Sartorius Tacta pipette, mekanisk, 1-kanal, 100-1000 µl, 1 stk.	SARLH729070
Sartorius Tacta pipette, mekanisk, 1-kanal, 500-5000 µl, 1 stk.	SARLH729080
Sartorius Tacta pipette, mekanisk, 1-kanal, 1000-10000 µl, 1 stk.	SARLH729090



PIPETTESPIDSER

nerbe plus ECO RACKS er et bæredygtigt alternativ til traditionelle pipettespidse-racks. De leveres sterile og ready-to-use og indeholder de velkendte pipettespidser fra Green Tip-serien, som er RNase- DNase- Pyrogen- og DNA fri

Variant	Vare nr.
Pipettespids, 1000 µl, Steril R, PAP/PP, blå, 10 pk. af 96 stk.	06-693-6300
Pipettespids, 1250 µl, Steril R, PAP/PP, grøn, 10 pk. af 96 stk.	06-695-6300
Pipettespids, 50-1000 µl, Steril, PP/PE, blå, 10 pk. af 96 stk.	SAR791001F
Pipettespids, 100-5000 µl, Steril, PP/PE, rød, 50 stk.	SARLH795001F
Pipettespids, 1-10 ml, PP, rød, 4 pk. af 35 stk.	SARLH780314
Safe-Cone filter (standard), Ø 6,73 mm, 50 stk.	SAR721005

OP TIL
-40%

SARTORIUS



PIPETTEBYTTE


Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius pipetter i forbindelse med Sartorius Pipettebytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle pipette - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få op til 40% rabat:

Picus® 2 pipetter - 30% Rabat

Tacta® pipetter - 35% Rabat

Proline Plus® pipetter - 40% Rabat





DISPENSER

VITLAB® genius² flaskedispensere er skabt til præcis og sikker dosering i laboratoriet. De tåler en bred vifte af organiske og uorganiske væsker – herunder stærke syrer, baser og opløsningsmidler – takket være materialer med høj kemikalieresistens.

Model

Dispenser Genius², 0,5 - 5,0 ml, 1 stk.

Dispenser Genius², 2,5 - 25 ml, 1 stk.

Vare nr.

VL1625504

VL1625506



PUMPER

Pumper til diverse mængder og behov.

Variant

Solvent pumpe til alle standard 10 L og 25 L dunke, 1 stk.

Mini-dispenser-pumpe, Ø 10 mm, længde 45 cm, PP, 4 L/min, 1 stk.

Vare nr.

BUR56031000

BUR50051000



PASTEUR/TRANSFER PIPETTER

Transferpipetter i forskellige størrelser og voluminer.

Fremstillet af transparent, inert og lavdensitets-polyethylen (LDPE).


Variant	Vare nr.
Pasteur pipette, uden graduering, bred åbning, 6 ml, Ø 6,1 mm , LDPE, 250 stk.	1CCA.1
Pasteur/transfer pipette, bold vol. 3,2 ml, Ø 7.8 mm , med inddelinger, LDPE, 500 stk.	200006
Pasteur/transfer pipette, bold vol. 4,6 ml, Ø 6.3 mm , LDPE, 400 stk.	200000



BÜCHI NIR ONLINE

NIR Online (Near Infrared Spectroscopy) tilbyder hurtig, ikke-destruktiv og realtidsbaseret analyse af råvarer og produkter – både i laboratoriet og direkte i produktionen. Systemet måler nøgleparametre som fugt, protein, fedt og fibre uden behov for prøvetagning og giver øjeblikkelige resultater, der styrker kvalitetskontrol og procesoptimering. I laboratoriet giver NIR hurtig prøvescreening og datadrevet beslutningsstøtte. I produktionen sikrer det stabil drift, mindre spild og ensartet kvalitet – ideelt til bl.a. fødevarer-, foder-, kemi- og farmaceutiske industrier.

Model	Vare nr.
NIR Online X-One (N 3), 1 stk.	BUC11060725



IKA®

VANDBAD

ICC 150 lite er velegnet til temperering af væsker op til 150°C. Den integrerede tryk-/sugepumpe gør det muligt at bruge ICC 150 lite til både interne og eksterne applikationer.

Kompakt nedsænkningssirkulator af høj kvalitet med fokus på de væsentlige basisfunktioner, høj ydeevne og effektiv drift.

Model

ICC 150 lite pro 12, 1 stk.

Vare nr.

IKA0010013210



IKA®

BOMBEKALORIMETER

IKA's oxygen-bombkalorimetre er markedsledende, når det gælder bestemmelse af brændværdi på både flydende og faste prøver. Udvalget af IKA-kalorimetre er optimalt tilpasset forskellige behov og krav.

Model

C 6000 bombekalorimeter, pakke 2/12, 1 stk.

Vare nr.

IKA0010004523



KONCENTRERET SVOVLSYRE

ADVARSEL

H290: Kan ætse metaller

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Variant

Koncentreret svovlsyre, 96%, glas, 2,5 L

Vare nr.

9316.2



NATRIUM HYDROXID

ADVARSEL

H290: Kan ætse metaller


H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Variant

natrium hydroxid, 32%, plast, 10 L

Vare nr.

T197.3



BORSYRE

FARE


H360FD: Kan skade forplantningsevnen.
Kan skade det ufødte barn.

Variant

Borstyre, 4%, plast, 5 L

Vare nr.

HN24.2



THYMOLBLÅ

FARE

H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Variant

Thymolblå indikator, 0,1% i ethanol, 250 ml

Vare nr.

9954.1



ANTIFOAM TABLETTER

97% K₂SO₄ med 3% anti-foam. Reducerer skumdannelse og sikrer stabil og pålidelig fordøjelse.

Variant

Kjeldahl antifoam tabletter, 250 stk. af 1 g

Vare nr.

8225.1



PIMPSTEN

Sikrer jævn kogning og forebygger stød-kogning under fordøjelsen.

Variant

Pimpsten, 2-5 mm, 1 kg

Vare nr.

1HHY.1



FOTOMETER

PF-12 Plus er et instrument udviklet til mobil vandanalyse. Med mere end 100 forprogrammerede metoder er det den ideelle ledsager til alle former for vand- og spildevandsanalyse.

Model

NANOCOLOR PF12 Plus Fotometer, 1 stk.

Vare nr.

919250



VARMEBLOKKE

VARIO-serien giver hurtig og sikker kogning af prøver til vand- og spildevandsanalyse. VARIO 4 håndterer op til 24 prøver parallelt med uafhængigt styrbare varmeblokke og forprogrammerede metoder til rutineanalyser som COD, TOC, total kvælstof, total fosfor og metaller. VARIO Mini er den kompakte løsning til mobil analyse.

Model

NANOCOLOR VARIO Mini varmeblok, 6 huller, 1 stk.

NANOCOLOR VARIO 4 varmeblok, 24 huller, 1 stk.

Vare nr.

919380

919300



NANOCOLOR TOTAL KVÆLSTOF

FARE

H226: Brandfarlig væske og damp.
 H272: Kan forstærke brand,
 brandnærende.
 H290: Kan ætse metaller.
 H302: Farlig ved indtagelse.
 H314: Forårsager svære ætsninger af
 huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 H334: Kan forårsage allergi- eller
 astmasymptomer eller åndedrætsbesvær
 ved indånding.
 H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H336: Kan forårsage sløvhed eller
 svimmelhed.
 EUH 031: Udvikler giftig gas ved kontakt
 med syre.

Variant

Total kvælstof 220, 5-220mg/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985088



NANOCOLOR ORTHO OG TOTAL FOSFAT

FARE

H272: Kan forstærke brand,
 brandnærende.
 H302: Farlig ved indtagelse.
 H315: Forårsager hudirritation.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H334: Kan forårsage allergi- eller
 astmasymptomer eller åndedrætsbesvær
 ved indånding.

Variant

Ortho og total fosfat 15, 0,3-15,0mg/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985080



NANOCOLOR AMMONIUM

ADVARSEL

H302: Farlig ved indtagelse.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Variant

Ammonium 200, 30-160,0 mg/L, NH₄N, 20 stk. pr. pk.

Ammonium 2000, 400-2000 mg/L, NH₄+ /NH₃, 300-1600 mg/L, NH₄N, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985006

985002



NANOCOLOR CHLORIDE

FARE

H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H290: Kan ætse metaller.
H301: Giftig ved indtagelse.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H331: Giftig ved indånding.
H370: Forårsager organskader.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Variant

Chloride 200, 5-200mg/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985019



NANOCOLOR COD

FARE

H302: Farlig ved indtagelse.
 H312: Farlig ved hudkontakt.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H332: Farlig ved indånding.
 H340: Kan forårsage genetiske defekter.
 H350: Kan fremkalde kræft.
 H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Variant

COD 160, 15-160mg/L, 20 stk. pr. pk.

COD 15000, 1,00-15,0g/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985026

985028



NANOCOLOR KALIAM

FARE

H226: Brandfarlig væske og damp.
 H301: Giftig ved indtagelse.
 H311: Giftig ved hudkontakt.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H331: Giftig ved indånding.
 H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
 H350: Kan fremkalde kræft.
 H371: Kan forårsage organskader.

Variant

Kalium 50, 2-50mg/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985045



NANOCOLOR SULPHIDE

FARE

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Variant

Sulphide 3, 0,05-3,0 mg/L, S, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.

985073



NANOCOLOR SULFAT


Fotometrisk testkit til bestemmelse af sulfat i vandige prøver.

Variant

Sulfat HR 1000, 2-50mg/L, 20 stk. pr. pk.

Vare nr.


985063



RACKS

Racks i en lang række forskellige størrelser, farver og udformninger til ethvert behov.

Variant	Vare nr.
Universal rack, PP, blå, 1 stk.	M-530
Kombiracks til 2 x 50 ml, 6 x 15 ml, 9 x Ø 12 mm og 12 x 0,5 ml, PP, 4 forskellige stk.	330
Rack til 12 stk. Ø 30 mm rør, rustfri stål, 1 stk.	R-292
Rack til 12 stk. Ø 20 mm rør, PP, hvid, 1 stk.	19370-12
Rack til 21 stk. Ø 30 mm rør, 3 x 7 huller, PP, blå, 1 stk.	19570
Rack til 60 stk. Ø 16 mm rør, 5 x 12 huller, PP, hvid, 1 stk.	19565
Rack til 80 stk. Ø 11 mm mikrorør, 5 x 16 huller, PP, blå, 1 stk.	M-010.5
Rack til 80 stk. Ø 11 mm mikrorør, 5 x 16 huller, PP, grøn, 1 stk.	M-010.7
Rack til 80 stk. Ø 11 mm mikrorør, 5 x 16 huller, PP, natur, 1 stk.	M-010.2
Rack til 80 stk. Ø 11 mm mikrorør, 5 x 16 huller, PP, rød, 1 stk.	M-010.6
Rack til 80 stk. Ø 11 mm mikrorør, 5 x 16 huller, PP, gul, 1 stk.	M-010.1



TØRRERACK

Tørrerack til laboratorieplast og glas med 55 positioner.

Variant

Tørrerack, 640 x 360 x 140 mm, PVC coated, 55 positioner, 1 stk.

Vare nr.

19212



STATIV TIL LABORATORIERULLE

Stativ til ophæng af rulle i laboratoriet, og dertilhørende aftørningspapir på rulle.

Variant

Stativ til laboratorierulle nr. 6205, 1 stk.

Vare nr.

2579

Aftørningspapir-rulle, 36 x 36 cm, 360 M, 2-lags, 2 stk.

6205



SERVIETTER

Servietter 20 x 21 cm, 2-lags.

Variant

Servietter, 20 x 21 cm, 2-lags, 10 pk. af 100 stk.

Vare nr.

6210



HANDSKER

Undersøgelseshandsker pudderfrie.

Fremstillet af nitril.

Variant

Undersøgelseshandske **Classic Protect**, nitril, pudderfri, **str. S**, blå, 200 stk. pr. pk.

Undersøgelseshandske **Classic Protect**, nitril, pudderfri, **str. M**, blå, 200 stk. pr. pk.

Undersøgelseshandske **Classic Protect**, nitril, pudderfri, **str. L**, blå, 200 stk. pr. pk.

Undersøgelseshandske **Classic Protect**, nitril, pudderfri, **str. XL**, blå, 200 stk. pr. pk.

Vare nr.

ML7021715

ML7021716

ML7021717

ML7021718

NOTER



NOTER



HVEM ER VI?

Mikrolab - Frisenette A/S er en moderne og innovativ virksomhed, der fokuserer på høj kvalificeret salg af laboratorieudstyr og miljømåleudstyr til nationale og internationale kunder.

Med over 140 års samlet erfaring inden for laboratorieudstyr er vi en af de førende i vores branche. Vi er en handels- og produktionsvirksomhed, der også fungerer som problemløser og specialværksted for danske og udenlandske virksomheder.

140 års samlet erfaring



@Mikrolab - Frisenette A/S



@Mikrolab - Frisenette A/S

MIKROLAB
FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J

Mail: ml@mikrolab.dk
Tlf: +45 86 29 61 11

mikrolab.dk 