



VORES MÅL

ER DIN SIKKERHED

- VI ER DIN TOTALLEVERANDØR AF PERSONLIG SIKKERHED
- VORES SORTIMENT BESKYTTER DIG FRA TOP TIL TÅ
- VI VEJLEDER OG RÅDGIVER DIG TIL DEN BEDSTE BESKYTTELSE



Din Sikkerhed
Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK

TAG **HÅND** OM DIN SIKKERHED MED **HANDSKER** PÅ

- VI STARTEDE MED HANDSKER I 1947, DERFOR HAR DU I OS EN ERFAREN HANDSKESPECIALIST
- HANDSKEN ER DIT ENESTE LAG MELLEM DIG OG ARBEJDSKADEN
- FIND HÅNDVÆRN TIL ENHVER INDUSTRI I VORES BREDE UDVALG

KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk

Website: www.d-s.dk

Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44



Din Sikkerhed
D-S Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK



Ansell

Microflex® 93-850, grøn engangshandske i nitril, AQL 0.40 længde 240 mm tykkelse 0,12mm

Komfortabel, blød og slidstærk engangshandske med struktur på fingerspidser for bedre greb. Udviklet med TNT-teknologi der giver bedre langtidsbeskyttelse mod kemikaliestænk end lignende handske p.g.a en ny teknik indenfor polymerbinding. Meget lav AQL på 0.40, der sikrer brugerne bedre beskyttelse ... Læs mere på www.d-s.dk

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-93-850-L	8,5-9 (L)	Æske a 100 stk
12-93-850-M	7,5-8 (M)	Æske a 100 stk
12-93-850-S	6,5-7 (S)	Æske a 100 stk
12-93-850-XL	9,5-10 (XL)	Æske a 100 stk
12-93-850-XS	5,5-6 (XS)	Æske a 100 stk
12-93-850-XXL	10,5 - XXL	Æske a 100 stk



Ansell

Slidstærk og komfortabel pudderfri 3-lags engangshandske, Ansell Microflex® 93-260, længde 300 mm tykkelse 0,198 AQL 0,65

Unik trelagsdesign som giver en slidstærk fremragende styrke mod kemikalier og stoffer samtidig med en uovertruffen komfort. Formulering og forarbejdning uden silikone sikrer dig den bedste beskyttelse. AQL 0,65.. Er velegnet til laboratorie og medicinalindustrien samt til præcisionsarbejde fx ved ... Læs mere på www.d-s.dk

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-93-260-L	8,5-9 (L)	Æske 50 stk
12-93-260-M	7,5-8 (M)	Æske 50 stk
12-93-260-S	6,5-7 (S)	Æske 50 stk
12-93-260-XL	9,5-10 (XL)	Æske 50 stk
12-93-260-XS	5,5-6 (XS)	Æske 50 stk
12-93-260-XXL	10,5-11 (XXL)	Æske 50 stk



Pudderfri apple / æble grøn engangshandsker i nitril, AM-01187 Passer både venstre som højre hånd

Pudderfri applegrøn engangshandsker i nitril. passer både til højre som venstre hånd Latex fri derfor allergivenlig

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
33-AM-01187-L	9 - L , Æske 100 stk	Æske a 100 stk
33-AM-01187-M	8 - M , Æske 100 stk	Æske a 100 stk
33-AM-01187-S	7 - S , Æske 100 stk	Æske a 100 stk
33-AM-01187-XL	10 - XL , Æske 100 stk	Æske a 100 stk
33-AM-01187-XS	6 - XS , Æske 100 stk	Æske a 100 stk



Pudderfri glat engangshandsker i nitril, ingen proteiner derfor testet for type 1- allergier Ansell TouchNTuff® 92-600, 240 mm

92 600 TouchNTuff. Pudderfri glat engangshandsker i nitril. Fremragende kemisk beskyttelse. Fremragende kemisk beskyttelse Ingen proteiner fra naturgummi, hvilket sikrer brugeren mod risikoen for type I-allergier.. 4 gange større punkteringsstyrke end hos undersøgelseshandsker af naturgummi eller PV ... Læs mere på www.d-s.dk

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-92-600-L	8,5-9 (L)	Æske a 100 stk
12-92-600-M	7,5-8 (M)	Æske a 100 stk
12-92-600-S	6,5-7 (S)	Æske a 100 stk
12-92-600-XL	9,5-10 (XL)	Æske a 100 stk



Pudderfri engangshandsker i nitril, fremragende pasform & tekstur, 9761, længde 300 mm tykkelse 0,09 til 0,15mm AQL 0,65 Kimtech Science Purple Nitril ...

Pudderfri engangshandsker i nitril fra Kimberly-Clark Fremragende pasform Tekstur på fingerspidser. Kimtech Science Purple Nitrile Kimtech Science Purple Indeholder ikke naturgummi og silicone

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
27-97610	5,5 - XS , Æske a 50 stk	Æske 50 stk
27-97611	6,5 - S , Æske a 50 stk	Æske 50 stk
27-97612	7,5 - M , Æske a 50 stk	Æske 50 stk
27-97613	8,5 - L , Æske a 50 stk	Æske 50 stk
27-97614	9 - XL , Æske a 50 stk	Æske 50 stk



Ansell

Fødevaregodkendt blå nitrilhandske MicroFlex® 93-833 længde 240 mm tykkelse 0,07mm

Tynd fødevaregodkendt nitrilhandske uden pudder eller latex (naturgummi). Antistatisk og designet til reducere træthed i hånden. God fingerføling med en håndfladetykkelse på kun 0,07 mm. 60 % stærkere end førende nitrilmærker og op til 90 % stærkere end førende latexmærker.

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-93-833-L	8,5-9 (L) , Blå	Æske 250 stk
12-93-833-M	7,5-8 (M) , Blå	Æske 250 stk
12-93-833-S	6,5-7 (S) , Blå	Æske 250 stk
12-93-833-XL	9,5-10 (XL) , Blå	Æske 250 stk



Ansell

Allergivenlig nitril engangshandske, Ansell Microflex® 93-823, 240 mm tykkelse 0,10 mm

Microflex 93-823 mindsker risikoen for hudirritation hos personer med sensitive hænder. Nitrilhandsken er den mest avancerede handske inden for forebyggelse af allergi type I og IV. Fremragende kemisk beskyttelse og væsketæthed.

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-93-823-10	9,5-10 (XL)	Æske a 100 stk
12-93-823-6	5,5-6 (XS)	Æske a 100 stk
12-93-823-7	6,5-7 (S)	Æske a 100 stk
12-93-823-8	7,5-8 (M)	Æske a 100 stk
12-93-823-9	8,5-9 (L)	Æske a 100 stk



Ansell

Ansell Microflex, pudderfri engangshandsker i naturgummi, 63-864, længde 245 mm tykkelse 0,16mm AQL: 0,65

Microflex, pudderfri engangshandsker i latex (naturgummi), 63-864, 245 mm Enestående håndværksmæssig udførelse. Udviklet og designet med kvalitet for øje. Håndfladens tykkelse overholder og overstiger kvalitetsstandarderne. Forekomsten af pinholes er lavere end standardminimumkravene for gennemsnitl ... Læs mere på www.d-s.dk

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-63-864-L	8,5-9 (L)	Æske a 100 stk
12-63-864-M	7,5-8 (M)	Æske a 100 stk
12-63-864-S	6,5-7 (S)	Æske a 100 stk
12-63-864-XL	9,5-10 (XL)	Æske a 100 stk
12-63-864-XS	5,5-6 (XS)	Æske a 100 stk



Renrumspakket, tynd engangshandske i nitril, Ansell Nitrilite® Silky Ultra Clean 93-401, længde 305 mm tykkelse fra 0,08 til 0,12 mm

Renrums Pakket, tynd engangshandske i nitril, Nitrilite® Silky Ultra Clean 93-401, 305 mm. Efter Vasket. Pakket i renrums pose a 100 Stk. Silkeagtig formulering. Handskerne, der er fremstillet af nitril, indeholder ingen latexproteiner. Nitrilite® Silky Ultra Clean, 400 part./cm². Eftervasket. Silk ...
Læs mere på www.d-s.dk

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
12-93-401-L	8-8,5 (L)	Pose 100 stk
12-93-401-M	7-7,5 (M)	Pose 100 stk
12-93-401-S	6-6,5 (S)	Pose 100 stk
12-93-401-XL	9-9,5 (XL)	Pose 100 stk
12-93-401-XXL	10-10,5 (XXL)	Pose 100 stk



Kimtech Pure G5 Sterling renrums nitrilhandske 9818, længde 305 mm, tykkelse fra 0,07 til 0,10mm Kimberly Clark

Renrums puddefri engangshandske i nitril fra Kimberly-Clark ISO Class 5 Cleanroom Tekstur på fingerspidser Indeholder ikke naturgummi

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
27-98184	5-5,5 (XS) , Grå	Pose 250 stk
27-98185	6-6,5 (S) , Grå	Pose 250 stk
27-98186	7-7,5 (M) , Grå	Pose 250 stk
27-98187	8-8,5 (L) , Grå	Pose 250 stk
27-98188	8,5-9 (L) , Grå	Pose 250 stk
27-98189	9-9,5 (XL) , Grå	Pose 250 stk



Ultratynd, pudderfri engangshandske i nitril, Kimtech Science Sterling Nitrile 9921, længde 250 mm, tykkelse 0,07 til 0,09 AQL 0,65 Kimberly Clark

Pudderfri engangshandske i nitril fra Kimberly-Clark. Ultratynd 0.07-0.09 mm. Indeholder ikke naturgummi

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
27-99210	5,5 - XS , Æske a 150 stk	Æske 150 stk
27-99211	6,5 - S , Æske a 150 stk	Æske 150 stk
27-99212	7,5 - M , Æske a 150 stk	Æske 150 stk
27-99213	8,5 - L , Æske a 150 stk	Æske 150 stk
27-99214	9 - XL , Æske a 150 stk	Æske 150 stk



Pudderfri steril engangshandsker i nitril, ultratynd, ISO klasse 3 renrum, 1182, længde 300 mm, tykkelse fra 0,07 til 0,09 Kimberly Clark

Pudderfri steril engangshandsker i nitril fra Kimberly-Clark. Ultratynd, 0.07-0.09 mm. Godkendt efter ISO klasse 3 renrum. Kimtech Pure

Vare nr.:	Variant Information	Enhed
27-11821	6 - XS , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11822	6,5 - XS , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11823	7 - S , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11824	7,5 - S , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11825	8 - M , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11826	8,5 - M , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11827	9 - L , Pose a 30 par	Pose 30 par
27-11828	10 - XL , Pose a 30 par	Pose 30 par

OPNÅ NYE STANDARDER MED
MICROFLEX 93-850
KEMIKALIEBESKYTTELSE
KOMFORT, SLIDSTYRKE &
AQL: 0,40

- TNT-TEKNOLOGI GIVER UNIK BESKYTTELSE MOD STÆNK

- TÆTTERE BARRIERE MOD VIRA, FUNGI OG BAKTERIER

- HØJ RIVSTYRKE OG LANG LEVETID I FHT. LIGNENDE MÆRKER

KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk

Website: www.d-s.dk

Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44



Din Sikkerhed

D-S Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK

STÆRK KEMISK BESKYTTELSE UOVERTRUFFEN KOMFORT

MICROFLEX® 93-260

En enestående tynd engangshandske med uovertruffen fingerføling. Den patenterede sammensætning af nitril og neopren gør handsken i stand til at modstå en lang række skrappe kemikalier, endda i længere tid end almene kemikaliehandsker.

Innovativt 3-lags design


Det unikke trelagsdesign giver en overlegen modstand mod barske kemikalier. Handskens midterste lag beskytter mod syrer og baser, yderlaget mod opløsningsmidler, samt et indre lag med en blød inderside for let iføring.

Suveræn fingerføling

Microflex® 93-260 løser et hul i PPE-markedet for en tynd og behagelig engangshandske som samtidig kan modstå aggressive kemikalier. Handsken er kun 7,8 mil tyk som gør håndtering af små dele og værktøj nemt

Alsidig kemibeskyttelse

I modsætning til traditionelle engangshandsker som er designet til stænk og kort udsættelse for kemikalier, er Microflex® 93-260 designet til kemikaliebeskyttelse mod en lang række kemikalier, endda i længere tid.



- Nitril og neopren i én enestående handske

- Stor punkteringsstyrke

- Samme smidighed og fingerføling som med tynde engangshandsker

Kontakt os

Email: info@d-s.dk
Website: www.d-s.dk
Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44



Beskyttelsesdragt PRO+4 lamineret coverall med hætt ...

Vare nr.: 33-C-2597

Beskyttelsesdragt PRO+4 lamineret coverall med hætte, type 4, 5 og 6
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.

Coverall type 3/4/5/6 type 3B+4B+ en 14126 mod vir ...

Vare nr.: 33-C-2790

Jet Spray Type 3B & 4B Coverall er meget modstandsdygtigt mod kemisk gennemtrængning og tilbyder et højt beskyttelses niveau mod selv de mest ætsende ... Læs mere på www.d-s.dk
Pakn.: pose à 1 stk., karton à 20 stk.

Mundbind med elastik

Vare nr.: 33-AM-02201

Flad foldet mundbind med elastikbånd. Kan justeres for bedre pasform. Fri for glasfiber
Forpakninger: æske à 50 stk. Karton à 10 æsker



Skægbind med nakkeelastik, blåt stor model latex f ...

Vare nr.: 33-N-39B

Skægbind med nakkeelastik, blåt Når produktet eller omgivelserne skal beskyttes mod kontaminering

Pakn.: pose à 100 stk. Karton à 10 poser

Skridsikker overtrækssko TYPE 5B & 6B, antistatisk

Vare nr.: 33-C-2782

Skridsikre overtrækssko lavet af 55 g m2 laminat stof som er både blødt og mikroporøs. Slidstærkt og modstandsdygtigt over for kemiske stænk og støv. ... Læs mere på www.d-s.dk
Pakn.: Pose a 20 par

Hvid beskyttelsesdragt, Microporous Eco, type 5B o ...

Vare nr.: 33-C-2511

Hvid engangsdragt, coverall, Microporous Eco, type 5B og 6B, antistatisk Behandlet antistatisk og yder elektrostatisk beskyttelse i henhold til EN114 ... Læs mere på www.d-s.dk

Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.



Hvid beskyttelsesdragt med ventilation, Microporou ...

Vare nr.: 33-C-2510

Microporous Cool, hvid beskyttelses dragt med ventilation, type 5 og 6, antistatisk. Dragten som giver en kæmpe Comfort på grund af ventilationen i ry ... *Læs mere på www.d-s.dk*

Pakn.: pose à 1 stk., karton à 25 stk.

Blå beskyttelsesdragt Xtreme SMS 50, sms coverall ...

Vare nr.: 33-C-2503-B

Xtreme SMS50 Antistatisk Coverall er lavet af et åndbart SMS stof, som er kemisk behandlet for at give brugeren antistatisk beskyttelse i henhold til ... *Læs mere på www.d-s.dk*

Pakn.: pose à 1 stk, karton a 25 stk.

Kraftigt skridsikkert flergangs skoovertræk i poly ...

Vare nr.: 33-C-2564

Kraftigt skridsikkert flergangs skoovertræk i polypropylen, antistatisk, pose à 20 stk, str: 35-45

Forpakninger: pose à 20 stk, karton à 400 stk



Hårnet med skygge, til fyldigt hår, hvid

Vare nr.: 33-N-1055

Hvidt hårnet med skygge, til fyldigt hår, denne model skærmer ovenlys for bæren. denne model kasket med skygge har en effektiv dækning af fyldig hår.

Hårnet, 60 cm, hvid PP Bouffant cap ekstra stor mo ...

Vare nr.: 33-N-1070

Hårnet, 60 cm, hvid let ikke vævet polypropylen. Hårnet der sikrer at hår ikke falder fra hovedbunden. Dermed holdes hygiejnen i top. Tag hårnettet på ... *Læs mere på www.d-s.dk*

Forpakninger: karton à 1000 stk

Hårnet med indbygget mundbind i polypropylen

Vare nr.: 33-AM-04035W

Kombineret hårnet og 2-lags mundbind i et stykke. Med nakke elastik. Latexfri.

Pakning: Pose a 100 stk. Karton a 1000 stk.

TRÆK VEJRET **NEMT** UNDER ALLE ARBEJDSFORHOLD MED **ÅNDEDRÆTSVÆRN**



- ER DER RISIKO FOR SKADELIGE PARTIKLER & GASSER, SKAL DER ANVEDES ÅNEDRÆTSVÆRN

- VI ER SPECIALISTER I ALLE TYPER ÅNEDRÆTSVÆRN

- VI HAR BESKYTTELSEN TIL DINE MEDARBEJDERES ÅNEDRÆT

KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk

Website: www.d-s.dk

Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44



Din Sikkerhed

D-S Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK



Zero 31, P3 filtermaske til beskyttelse mod luftbå ...

Vare nr.: 28-BL-ZERO-31

Mød BLS Zero serien. Den første filtermaske til beskyttelse mod luftbårne nanopartikler. Den ultimative maske med filtrering bedre end P3 masker, samt ...

Læs mere på www.d-s.dk

Pakning: Pakke a 5 stk (pakket enkeltvis)



BLS Silicone halvmaske til tvillingefiltre, 300-s ...

Vare nr.: 28-B-TP2000-S

BLS halvmaske i silikone-gummi. masken har en bred kant hele vejen rundt som er med til at den slutter tæt til ansigtet masken er fødevaregodkendt (... *Læs mere på www.d-s.dk*



BLS helmaske med enkeltfilter, 40 mm gevind EN 148 ...

Vare nr.: 28-B-5400

BLS helmaske i silikone-gummi. (Husk: Filtre bestilles separat) Blød og komfortabel. Økonomiske, udskiftelige filtre. Flapper på filter-adapteren kan ... *Læs mere på www.d-s.dk*



BLS 8600 halvmaske med indbyggede filtre A2P3 R D, ...

Vare nr.: 28-BS-8600

Dette innovative åndedrætsværn kombinerer enkeltheden som kendt fra engangsfiltre, med den effektive beskyttelse kendt fra genbrugelige masker. Hvilke ... *Læs mere på www.d-s.dk*



BLS 8100 halvmaske med indbyggede filtre A2P2 R D, ...

Vare nr.: 28-BS-8100

Dette innovative åndedrætsværn kombinerer enkeltheden som kendt fra engangsfiltre, med den effektive beskyttelse kendt fra genbrugelige masker. Hvilke ... *Læs mere på www.d-s.dk*



BLS 8400 halvmaske med indbyggede filtre ABEKK1P3 ...

Vare nr.: 28-BS-8400

Dette innovative åndedrætsværn kombinerer enkeltheden som kendt fra engangsfiltre, med den effektive beskyttelse kendt fra genbrugelige masker. Hvilke ... *Læs mere på www.d-s.dk*

FREMTIDEN FOR FILTERMASKER



- DEN FØRSTE OG ENESTE FILTERMASKE AF SIN KLASSE
- BEDRE FILTRERING END P3 MASKER
- LETTERE ÅNDEDRÆT END P1 MASKER
- BESKYTTER MOD NANOPARTIKLER

KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk

Website: www.d-s.dk

Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved

 RING TIL OS: 55 44 66 44



Din Sikkerhed
D-S Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK

BESKYT DINE LUNGER MOD ENHVER FARE MED **BLS FILTRE**



FARVEKODER

- **A** Organiske gasser og dampe med kogepunkt > 65 ° C
- **AX** Organiske gasser og dampe med kogepunkt ≤ 65 ° C
- **B** Uorganiske gasser og dampe (chlor, hydrogensulfid, hydrogencyanid)
- **E** Syrer og dampe (svovldioxid, brint chlorid)
- **K** Ammoniak og derivater
- **Hg** kviksølv damp
- **P** Partikler, tåge, dampe



Din Sikkerhed
Sikkerhedsudstyr A/S

WWW.D-S.DK

Billede	Vare nr.	Beskrivelse	Enhed
	28-B-311	A2 gas/damp filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5500 Halvmaske 28-B-TP2000	Par
	28-B-321	A2P3 R filter til BLS 300-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5500 eller Halvmaske ...	Par
	28-B-354	Genanvendeligt A2B2E2K2P3 R multifilter, BLS 300-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28 ...	Par
	28-B-401	Genanvendeligt P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B.5400 eller Halvmaske ...	Stk.
	28-B-411	A2 gas/dampfilter til BLS 400-serien. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 Halvma ...	Stk.
	28-B-412	AX filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 eller Halvmaske 28-B-SGE46	Stk.
	28-B-413	K2 filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 Halvmaske 28-B-S-SGE46	Stk.
	28-B-421	Genanvendeligt A2P3 R filter. mod organisk dampe samt støvpartikler. (Husk: Maske bestilles separat ...	Stk.
	28-B-423	Multifilter ABE2P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 dette filter må ...	Stk.
	28-B-425	Multifilter ABEK2P3 R filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske 28-B-5400 dette filter må ku ...	Stk.
	28-B-430	ABEK2HGP3 filter. (Husk: Maske bestilles separat) Helmaske Dess 28-B-5400 dette filter må kun bruge ...	Stk.

GASDETEKTORER REDDER LIV



Din totalleverandør af gasdetektorer

Gasser er ofte en usynlig fare og kan koste dyrt hvis skaden sker på maskiner og produktionsapparater, eller i værste fald koster menneskeliv. Derfor sikrer vi dig, sammen med verdenskendte Crowcon, et stærkt udvalg af høj kvalitet gasdetekteringsinstrumenter til både ilt, brandfarlige og giftige gasfarer.

Mobile gasdetektorer



Vi tilbyder et bredt udvalg af solide mobile gasdetektorer. Letvægt og solidt design. Mange varierende modeller til både enkelt- og multigasdetektion af enhver gasart.

Faste gasdetektorer



Et fleksibelt udvalg af produkter designet til måling af ilt, brandfarlige- og giftige gasser til alarmering for øget sikkerhed, både for maskiner og medarbejdere.

Intelligente sensorer



- Konfigurerbare til detektering af alle gasser
- Mulighed for trådløse sensorer på afstand
- Testet og anvendt verden over i ekstreme arbejdsmiljøer

Innovative funktioner

Kraftfulde funktioner muliggør uafbrudt arbejde i de mest krævende miljøer og gør hverdagen både lettere og sikrere.

- 1-knap betjening
- Sempel menu navigation
- Baggrundsbelyst display
- Data logging
- Robust konstruktion



BLIV VEJLEDT

AF VORES SPECIALISTER

Kontakt os

Email: info@d-s.dk
Website: www.d-s.dk
Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44



CROWCON
Detecting Gas Saving Lives

T4 Personlig multi gasdetektor med 18 timer baterilevetid 282 gram fald testet til 4m på beton

Vare nr.: 18-C-T4

T4 bærbar Multigas detektor fra Crowcon giver en effektiv beskyttelse mod 4 almindelige gas farer: carbonmonoxid, hydrogensulfid, brændbare gasser og iltvind. Nu med forbedret påvisning af pentan, hexan og andre langkædede carbonhydrider. Tilbyder dig robusthed og lave omkostninger ved brug i en el ... Læs mere på www.d-s.dk



CROWCON
Detecting Gas Saving Lives

Tetra 3 gasdetektor

Vare nr.: 18-C-TETRA3

The Tetra 3 multigas monitor is a compact, robust and easy-to-use diffusion based detector. Single button operation, small size and clear top-mounted display make it a favourite in the market amongst those working in demanding industrial environments, such as those in the water, telecoms, food, brew ... Læs mere på www.d-s.dk



CROWCON
Detecting Gas Saving Lives

Gas-Pro mobil multi gasdetektor

Vare nr.: 18-C-GASPRO

Crowcon Gas-Pro is a confined space entry monitoring solution for workers and fleet managers, and is now supported by the Crowcon I-Test bump test and calibration station.



CROWCON
Detecting Gas Saving Lives

Gasman gasdetektor

Vare nr.: 18-C-GASMAN

Gasman fuldfunktionens personlige enkeltgasmonitor er kompakt og letvægts, men er fuldt robust for de hårdeste industrielle miljøer. Med den enkle enkeltknop-funktion har den en stor letlæselig visning af gaskoncentration og hørbare, visuelle og vibrerende alarmer.



CROWCON
Detecting Gas Saving Lives

XgardIQ fast gasdetector

Vare nr.: 18-C-XgardIQ

The new XgardIQ, our most intelligent fixed-point gas detector, increases safety by minimising the time operators must spend hazardous areas. This versatile transmitter and gas detector has a range of features that protect engineers and support facilities managers of oil, gas, chemical & petrochemic ... Læs mere på www.d-s.dk



Mobil H2S Svovlbrinte enkeltgas Crowcon Clip SGD gasdetektor

Vare nr.: 18-CL-H2S

Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S), carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).



T4 10 måde oplader og multi region power supplyIncludes netledningerne til Nordamerika, Europa, UK

Vare nr.: 18-C-T4-TWC



Tank-Pro mobil multi gasdetektor

Vare nr.: 18-C-Tank-Pro

Tank-Pro integrerer innovative sikkerhedsfunktioner med et robust design, der giver avanceret beskyttelse til dem, der arbejder i barske miljøer. Denne bærbare multigas detektor, som er usædvanlig nem at bruge og servicerer, beskytter mod de fire mest udbredte gasfarer: kulstofmonoxid (CO), hydrogen ... Læs mere på www.d-s.dk



Mobil O2 Oxygen enkeltgas Crowcon Clip gasdetektor

Vare nr.: 18-CL-O2

Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S), carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).



Mobil CO Kuldioxid enkeltgas Crowcon Clip gasdetektor

Vare nr.: 18-CL-CO

Pålidelig og holdbar gasdetektor i et kompakt og vedligeholdelsesfrit design. Crowcon Clip har et indbygget batteri med 2-års levetid og er tilgængelig som gasdetektor til hydrogensulfid (H2S), carbonmonoxid (CO) eller oxygen (O2).



TAG HÅND OM MILJØET & DINE OMGIVELSER

Din totalleverandør af miljøbeskyttelse

Vi er din samarbejdspartner til miljøbeskyttelse. Vi leverer en stabil forsyning af produkter af konsekvent høj kvalitet, som har ry for at leve op til de højeste industristandarder. Vi har et bredt program med alt fra absorbenter i alle former og størrelser, spild kits, aftørring, inddæmning og filter produkter.




Absorbenter

Vi tilbyder et stort udvalg af absorbenter i forskellige former og størrelser til hurtig og effektiv opslugning af væsker som f.eks. olie, kemikalier eller andre spildte væsker.



Spild kits

Vigtigheden af spild kit kan ikke understreges nok. At have de korrekte absorbenter lige ved hånden og i den rigtige mængde er nøglen til god miljøbeskyttelse



Miljøopbevaring

Enhver som opbevarer miljøskadelige væsker er ansvarlig for at der ikke sker skade på miljøet eller omgivelserne. Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter til miljøopbevaring.

Hvorfor vælge os?

- ✓ Hurtig levering. 1-2 dage på alle lagervarer
- ✓ Landets største udvalg af personlige værnemidler
- ✓ Dansk produktion af egne innovative produkter
- ✓ Omfattende viden med mere end 65 års erfaringer

FÅ RÅDGIVNING AF VORES SPECIALISTER

Kontakt os

Email: info@d-s.dk
Website: www.d-s.dk
Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK

 RING TIL OS: 55 44 66 44

ABSORBENTER

Vores absorbenter kan inddeles i:

- Polypropen Absorbenter PP
- Granulat Absorbenter

Vi har lavet nogle symboler for at gøre det lettere at for dig at finde det rigtige produkt. Symbolerne vil hjælpe dig til at forstå, hvilke produkter er bedst egnede til hver sit område



GENERELLE SYMBOLER FOR ALLE ABSORBENTER



Olie absorbenter

Absorberer alle typer petroleumsbaserede væsker, og de fleste alkoholer, men ikke vand. Olie absorbenter flyder på vand selv når de er fyldte med væske.



Universal absorbenter

Absorberer alle typer væsker som petroleum, alkoholer og vandbaserede væsker og vand. Universal flyder på vand når de er fyldte med væske. Virker også til kemikalier



Kemikalie absorbenter

Absorberer alle typer syreklassificerede væsker (enkelte undtagelser kan forekomme).

POPYPROPEN ABSORBENTER PP

- Polypropen (PP) er et plastbaseret materiale som har sin oprindelse fra petroleum.
- Den er flammehæmmende og resistent mod alle syrer/væsker.

Vi deler dem ind i fire unikke kvaliteter som beskriver hvordan de er bygget op og hvad de egner sig bedst til:

Meltblown

- E står for economic, som er det enkleste materiale, men også det som har den hurtigste og bedste absorberingskapacitet.
- Denne absorbent egner sig på selv ujævne og grove underlag.



Spunbond/Meltblown

- HP er et materiale som har en belægning på oversiden. Dette gør den modstandsdygtig mod slitage og slid på oversiden, men opretholder en hurtig og god sugeevne.
- Dette materiale egner sig bedst hvor man vil have en absorbent med hurtig og god absorberingskapacitet, men som også klarer den hårde slitage ovenfra som f.eks. fra gaffeltrucks og gåen på absorbenten.



Spunbond/Meltblown/Spunbond

- 100 % fnugfri takket være at den har et overfladelag på begge sider som også gør den ekstremt modstandsdygtig og slidstærk.
- Denne absorbent bruges hvor man vil have en bedre holdbarhed og samtidig kan disse absorbenter udsættes for meget høj slitage som f.eks. truckkørsel og tung belastning.



Spunbond/Meltblown/Laminate

- 100 % fnugfri.
- Har en overfladebelægning på begge sider, men til forskel fra "P" absorbenter så har den en stærkere belægning på oversiden, som også er UV-beständig og en tæt belægning på undersiden.
- Dette materialet bruges med fordel under entreprenørmaskiner og vandtanke der hvor man ønsker en 100 % lækagebeskyttelse.



SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE POLYPROPEN ABSORBENT

Nogle grundlæggende spørgsmål, som hjælper dig med at vælge den rigtige Polypropen absorbent:

1.

HVILKEN TYPE SPILD ER DET?



Ideel til Olie og petroleum
– vælg olie



Universal til Vand,
kemikalie og olie
blandede væsker
– vælg Universal



Ideel til Kemikalier,
baser og syrer
– vælg Kemikalie

2.

HVOR SKAL DEN BRUGES?



På et betonggulv,
asfalt eller vand
– vælg E



Skal man kunne stå
eller gå på den og
samtidig have god
absorberingsevne
– vælg P



Skal den have høj
slidstyrke, og skal den
kunne tåle store
belastninger
– vælg HP



Vil man have et 100 %
sikkert værn som
også tåler ekstreme
påvirkninger
– vælg PL

3.

HVOR MEGET SPILD SKAL ABSORBERES / SUGES OP?



Lille sugesevne



Medium sugesevne



Høj sugesevne

4.

HVILKEN STØRRELSE OG TYPE PASSER BEDST?



Ark



Smal rulle



Hel rulle



Måtte



Olietønde
måtte



Pude



Pølse



78 Liter 286 g/m2 Smelteblæste Gule absorberende p ...

Vare nr.: 25-286XMBYPSL

78 Liter Smelteblæste, kemikalie
absorbent, Single laminering

Olie absorbent Light Padex 100 MEL, 43x48 cm

Vare nr.: 25-O-57

Olie absorbent Light Padex 100 MEL, 43 x
48 cm. Opsuger kun olie, ikke vand.

Universel absorbent Padex 100 UEP, 43x48 cm

Vare nr.: 25-O-27

Universel absorbent Padex 100 UEP, 43 x
48 cm. Opsuger væsker.



Universel heavy absorbent Padex 100 UP, 43x48 cm ...

Vare nr.: 25-O-10

Universel heavy absorbent Padex 100 UP,
43 x 48 cm, til væsker. denne model er
anvendelig alle former af værksteder på
grund af sin lille størrelse,

Universel LIGHT absorbent Padex 100 UEP L, 40x50 c ...

Vare nr.: 25-O-1207

Universel LIGHT ECONOMICAL absorbent
Padex 100 UEP L, 40 x 50 cm. Opsuger
væsker.

Olie absorbent Padex 100 ME, 43x48 cm

Vare nr.: 25-O-50

Olie absorbent Padex 100 ME, 43 x 48 cm.
Opsuger kun olie, ikke vand.

SPAR PENGE & TID MED POLYPROPYLEN ABSORBENTER

Her sammenligner vi arbejdsindsats, omkostninger og vægt for de sidste 100 liter spildolie med en PP-absorbent og 2 andre typer granulater.



**POLYPROPYLEN
ABSORBENT**



**NATURLIGT MINIRALSK
GRANULAT (KALK)**



LERBASERET GRANULAT

VÆGT



6 KG*



80-120 KG**



120-200 KG***

OPSUGNINGSTID



PRIS:

500 KR.

690 KR.

1000 KR.

FORDELE POLYPROPYLEN

- Absorberer op til 25 gange sin egen vægt
- Enkel og hurtig at bruge og fjerne.
- Til forskel fra granulater så har man større overblik over forbruget
- Bedre totaløkonomi (omkostningerne ved at destruere en absorbent er mindre end at afskaffe materialet som den opsuger)
- Optager kun lidt plads at have på lager, specielt i forhold til mængden den kan absorbere
- Opsuger kun det spild man ønsker, f.eks. kun olien ved oliespild i søer og vand, hvor vand ikke absorberes.

FORDELE GRANULAT

- Kan hurtigt hældes og spredes for hurtigt at dække et spild areal.
- Kan bruges i sprækker og små huller m.m.

* 1 rulle (48x4400cm)

** 10 poseraf 10 KG

*** 20 poseraf 10 KG



165 Liter 380 g/m² Ultraclean grå rulle absorbent, Poly Backed Laminering 71cm x 46m (28 "x 150") 1 rulle

Vare nr.: 25-380UCGRSLPLY

165 Liter ultrarent, vedligeholdelses absorbent, Poly Backed laminering



198 Liter 265 g/m² smelteblæst Grå absorberende Rulle, enkelt Lamineret, 76cm x 46m (30 "x 150") 1 rulle

Vare nr.: 25-265MBGRSL

198 Liter 265 g/m² smelteblæst Grå absorberende Rulle, enkelt Lamineret, 76cm x 46m (30 "x 150") 1 rulle Praktisk rulle at have stående afklippes efter behov



Olieabsorbent i rulle 136 liter, 286g/m², 76 cm x 46 m

Vare nr.: 25-286MBWRB

With a heavy fabric with a weight of 286 g / m², is this drop of 46 meters, half the length compared to the 92-meter version with lower weight of 165 g / m². But the strong fabric gives a much better absorption per square meter.



Maxiroll 4-lags non-woven, aftørningsklude i rulle, 40 cm x 380 meter

Vare nr.: 25-TIP-3434

Maxiroll 4-lags non-woven aftørningsklude i rulle. 40 cm x 380 meter. Velegnet i industri og husholdning. Fnugfri.



Hvid sikkerhedsmokkasin med ESD og hælrem

Vare nr.: 14-82712

Antistatisk hvid sikkerhedsmokkasin med indstillelig hælrem.



Hvid fodformet sikkerhedssandal, vaskbar med velc ...

Vare nr.: 14-60717

Vaskbar fodformet hvid sikkerhedssandal. Overdel i Texfiber, åndbart. MONO-PU-sål, skridsikker, olie- og benzinresistent



Hvid ultralet sikkerhedsmokkasin, vaskbar

Vare nr.: 14-60322

Hvid ultralet sikkerhedsmokkasin, vaskbar



Hvid fodformet ESD sikkerheds mokkasin 82716

Vare nr.: 14-82716

Hvid sikkerheds mokkasin, overdel i læder. PU-PU sål, olie- og benzin resistent, skoen er temperaturbestandig fra -18 op til 120° C (kortvarigt), ant ... *Læs mere på www.d-s.dk*



Hvid sikkerhedssko med snøre, ESD, Cordura med alu ...

Vare nr.: 14-98411

Antistatisk hvid Cordura letvægts sikkerhedssko med snøre og Alu-tåkappe. Cordura er et let kunstmateriale, meget slidstærkt, og besidder stor styr ... *Læs mere på www.d-s.dk*



Hvid sikkerhedstøffel, slippers, med hælrem, vaskb ...

Vare nr.: 14-60711

Hvid sikkerhedstøffel med hælrem, vaskbar, slippers. Her får du en åndbar og utrolig let fodtøj i hvid microfiber. vejer blot 467 gram pr. par. Sandale ... *Læs mere på www.d-s.dk*



KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk

Website: www.d-s.dk

Adresse: Menstrupvænge 10, 4700 Næstved

 **RING TIL OS: 55 44 66 44**