

MINIKATALOG MED UDVALGTE PRODUKTER

*"Din danske
totalleverandør
af laboratorieudstyr"*

Version 1.2.3

MIKROLAB 
FRISENETTE





FiveEasy™ Plus pH METER FP20-STD-KIT

Gør dit laboratorium enklere
Et stort, struktureret display, intuitiv knapplacering og en enkel menu sikrer, at målingerne kan udføres med kun et par enkelte klik. Takket være det kompakte design er der ikke brug for så meget plads på arbejdsbordet. Med FiveEasy Plus-måleren er det muligt at eksportere data enten direkte til en printer eller via RS232/USB til en computer. Fås med andre sensorer.

Model

FiveEasy™ Plus pH meter FP20-Std-Kit, LE438 sensor, 1 stk.

Vare nr.

30266628



Seven2Go™ pH/ION METER S8-BIO-KIT

Seven2Go™ S8-bioteksæt; bærbart pH/ion-målersæt med InLab Routine Pro-ISM IP67. Seven2Go™ Pro har enkle menuer, LED-statuslamper og uFocus-måleskærm, så mobile brugere er sikret hurtige data af høj kvalitet. Tasterne på Seven2Go™ er let tilgængelige, og det slanke design sikrer bekvem betjening med én hånd, selv under våde forhold og ved brug i lang tid.

Model

Seven2Go™ pH/Ion meter S8-Bio-Kit, 1 stk.

Vare nr.

30207878



pH BUFFER & VÆSKE

Når det gælder pH-målinger, handler det om nøjagtighed og pålidelighed – og det får du kun, når hele din målekæde er i topform. Hos os finder du alt, du skal bruge: pH-bufferopløsninger i pH 4.01, 7.00 og 9.21 – til sikker og stabil kalibrering. Brug af korrekte buffer- og servicevæsker forlænger ikke kun levetiden på dine elektroder – det sikrer også mere præcise og ensartede målinger hver gang.

Variant	Vare nr.
pH buffer 4.01, 250 ml	51350004
pH buffer 7.00, 250 ml	51350006
pH buffer 10.00, 250 ml	51350010
Elektrolyt 3 mol/L KCl, 250 ml	51350072



RENSEVÆSKE ELEKTRODER


FARE

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

EUH208: Indeholder Pepsin A; 2-chloracetamid. Kan udløse allergisk reaktion.

Variant	Vare nr.
Rensevæske til elektroder, Pepsin-HCl, 250 ml	51350100



YMC ACCURA TRIART BIOINERT KOLONNE

Det ideelle valg til oligonukleotider, nukleotider, peptider og proteiner. YMC Accura Triart er et alternativ til de allerede eksisterende PEEK linede Triart kolonner fra YMC. Da denne nye coating er mindre hydrofob end PEEK-udgaven, er den det perfekte valg til hydrofobe peptider, der kan have tendens til at interagere med PEEK.

Variant	Vare nr.
YMC-Triart C18, UHPLC, 1,9 μ m, 20 x 2,1 mm, 1 stk.	YMTA12SP902Q1PT
YMC-Triart C18, UHPLC, 1,9 μ m, 30 x 3,0 mm, 1 stk.	YMTA12SP90303PT
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/16", 1,9 μ m, 50 x 0,3 mm, 1 stk.	YMTA12SP905H0AU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/32", 1,9 μ m, 50 x 0,3 mm, 1 stk.	YMTA12SP905H0RU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/16", 1,9 μ m, 50 x 0,5 mm, 1 stk.	YMTA12SP905J0AU



HPLC OG GC CERTIFICEREDE VIAL KIT MED LÅG

For Mikrolab - Frisenette A/S har høj kvalitet, reproducerbarhed og kvalitetskontrol altid været vigtige parametre og dette HPLC og GC certificerede vial kit passer godt til dette princip. Hvert batch af HPLC og GC-certificerede kit er testet på 15 kritiske parametre.


Variant	Vare nr.
Skruelågsglas med låg, 1,5 ml, 9 mm gevind, klart glas	LP11402556
Skruelågsglas med låg, 1,5 ml, 9 mm gevind, brunt glas	LP11402557



HPLC LÅG

I HPLC-laboratoriet arbejdes der ofte med sundhedsskadelige organiske opløsningsmidler. Produkterne fra SCAT sikrer beskyttelse mod farlige dampe, reduktion af dyre opløsningsmiddeltab, garanti for rene eluenter og nem håndtering.

Variant	Vare nr.
HPLC SafetySet 1, med 3 x låg 1 slangetilslutning, 1 x låg 2 slangetilslutninger	SCT399200
HPLC SafetySet 2, med 4 x låg 2 slangetilslutninger	SCT399201
HPLC SafetySet 3, med 4 x låg 3 slangetilslutninger	SCT399202



UNIVERSAL WASTE HUB

Universal Waste Hub fra SCAT er din universelle affaldshåndteringsløsning til væskeaffald. Den er udstyret til at håndtere opløsningsmiddelaffald fra HPLC og kan samtidig håndtere andre affaldsvæsker sikkert og uden lugt. De anvendte materialer er testet efter officielle DIN/ISO/ASTM standarder, for optimal holdbarhed og sikkerhed.

Model	Vare nr.
Universal Waste Hub JAN, GL45, 1 stk.	SCT320045



FRONTIER™ 5000 SERIES MULTI-PRO

Frontier™ 5000 Multi-Pro centrifugen er designet til universel brug i forsknings-, industri- og kliniske laboratorier. Den kan kombineres med vores udvalg af rotor og tilbehør til skræddersyet brug. Fås i 11 versioner med kapaciteter fra 30 x 1,5 ml til 4 x 1.000 ml og har højhastighedsydelse ved maksimalt volumen.

Model

Centrifuge FC5714, 200 - 14.000 rpm, uden rotor, 1 stk.

Vare nr.

30314810



FRONTIER™ 5306

OHAUS Frontier™ 5306 er en lille, men kraftig minicentrifuge til enkel og hurtig væskeseperation. Med en 8-plads 1,5/2 ml rørrotor samt en 4-plads rotor kan Frontier™ 5306 rumme 0,2 ml 8-stripør eller 32 individuelle PCR-rør.

Model

Centrifuge FC5306, 0 - 6.000 rpm, med rotor, uden køl, 1 stk.

Vare nr.

30134156



CENTRIFUGERØR MED GRØNT FLIP LÅG

15 og 50 ml, fremstillet af polypropylen. Grønt flip låg fremstillet af polyethylen, med inddelinger og skrivefelt. Kan åbnes og lukkes med én hånd.

Variant

Centrifugerør, 15 ml, 9.400 x g, PP, Steril R, RNase-, og DNasefrie, 500 stk.

Centrifugerør, 50 ml, 9.400 x g, PP, Steril R, RNase-, og DNasefrie, 500 stk.

Vare nr.

CFT211150

CFT211500



nerbeplus

NERBE PLUS

Fremstillet af polypropylen med låg af polyethylen, der sikrer hermetisk lukning. Alle modellerne er RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant

Vare nr.

Centrifugerør, 15 ml, 17.000 x g, skrivefelt, Steril A/R, 500 stk.

02-502-3001

Centrifugerør, 50 ml, 7.000 x g, skrivefelt, skørt, Steril A/R, 250 stk.

02-572-4001

Centrifugerør, 50 ml, 20.000 x g, skrivefelt, Steril A/R, 250 stk.

02-572-3001

Centrifugerør, 50 ml, 20.000 x g, skrivefelt, Steril R, 250 stk.

02-572-8001



deltalab

DELTALAB

15 ml og 50 ml centrifugerør med skruelåg. Støbte inddelinger for hver 0,5 ml i 15 ml rør samt for hver 5 ml i 50 ml rør. Låg af polyethylen og rør af transparent polypropylen.

Variant

Vare nr.

Centrifugerør, 15 ml, 5.000 x g, med låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429920

Centrifugerør, 15 ml, 7.000 x g, med låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429910

Centrifugerør, 50 ml, 7.000 x g, med låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429926.10

Centrifugerør, 50 ml, 12.000 x g, med låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429900

Centrifugerør, 50 ml, 12.000 x g, med separat låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429900SP

Centrifugerør, 50 ml, 12.000 x g, med skørt, med låg og støbte inddelinger, 500 stk.

429901

OP TIL
-40%

SARTORIUS



PIPETTEBYTTE

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius pipetter i forbindelse med Sartorius Pipettebytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle pipette - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få op til 40% rabat:

Picus® 2 pipetter - 30% Rabat

Tacta® pipetter - 35% Rabat

Proline Plus® pipetter - 40% Rabat






NERBE PLUS PIPETTESPIDSER

Pipettespidser fra Nerbe Plus leveres som standard type og 'low binding' type. Sortiment omfatter såvel sterile som usterile pipettespidser.

Modeller markeret med * er RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Pipettetips, GREENTIP®, 100 µl, Steril R, PP, 10 pk. af 96 stk.*	06-642-5300
Pipettetips, GREENTIP®, 200 µl, Steril R, PP, 10 pk. af 96 stk.*	06-365-2018



PIPETTESPIDSER

nerbe plus ECO RACKS er et bæredygtigt alternativ til traditionelle pipettespidseracks. Racksene er fremstillet af forstærket karton og reducerer plastforbruget med op til 60%, uden at gå på kompromis med stabilitet eller funktionalitet.

De leveres sterile og ready-to-use og indeholder de velkendte pipettespidser fra Green Tip-serien, som er RNase DNase Pyrogen og DNA fri.

Variant	Vare nr.
Pipettespids, 10 µl, Steril R, PAP/PP, kort, natur, 10 pk. af 96 stk.	06-602-6300
Pipettespids, 20 µl, Steril R, PAP/PP, gul, 10 pk. af 96 stk.	06-622-6300
Pipettespids, 100 µl, Steril R, PAP/PP, gul, 10 pk. af 96 stk.	06-642-6300
Pipettespids, 200 µl, Steril R, PAP/PP, gul, 10 pk. af 96 stk.	06-662-6300
Pipettespids, 300 µl, Steril R, PAP/PP, rød, 10 pk. af 96 stk.	06-672-6300
Pipettespids, 1000 µl, Steril R, PAP/PP, blå, 10 pk. af 96 stk.	06-693-6300
Pipettespids, 1250 µl, Steril R, PAP/PP, grøn, 10 pk. af 96 stk.	06-695-6300



OVATION ALI-Q® 2

Alikvoterer ethvert volumen fra 0,5 - 5,0 ml. Antallet af alikvots er kun begrænset af pipettens kapacitet. Ali-Q® 2 har praktisk stå-fod som alle Ovation pipetter.

Fås også som Low speed og High speed.

Model

Ali-Q® 2 Variabel Speed, 1 stk.

Vare nr.

VSL21001005



ALI-Q® EDGE

Ali-Q® Edge er en digital alikvoterende pipettecontroller, der gør det hurtigt og præcist at dispensere ens voluminer fra serologiske pipetter. Med indbygget display og digital volumenindstilling fra 0,5 til 5,0 ml får du fuld kontrol over doseringen, samtidig med at du sparer tid og minimerer manuelle fejl.

Model

Ali-Q® Edge alikvoterende pipettecontroller, 1 stk.

Vare nr.

VSL23003005

Serologiske pipetter

5 ml, Steril R, RNase- DNase og pyrogen fri, **enkeltv. pk. 200 stk.**

10 ml, Steril R, **6 pk. af 25 stk.**

25 ml, Steril R, RNase- DNase og pyrogen fri, **enkeltv. pk. 100 stk.**

Vare nr.

12-441-7205

12-461-7208

12-481-7205



VITLAB® GENIUS²

VITLAB® genius² flaskedispensere er skabt til præcis og sikker dosering i laboratoriet. De tåler en bred vifte af organiske og uorganiske væsker – herunder stærke syrer, baser og opløsningsmidler – takket være materialer med høj kemikalieresistens.

Model

Dispenser Genius², 0,5 - 5,0 ml, 1 stk.

Dispenser Genius², 2,5 - 25,0 ml, 1 stk.

Vare nr.

VL1625504

VL1625506



VITLAB® TA²

VITLAB® TA² dispenser er udviklet til præcis og kontamineringsfri dosering i sporstofanalyse og krævende laboratorieopgaver. Materialer som fluoroplast og tantal giver enestående kemikalieresistens – ideel til koncentrerede syrer, baser og aggressive opløsningsmidler.

Model

Dispenser TA², 1,0 - 10,0 ml, recirkulationsversion, 1 stk.

Vare nr.

VL1627545



SARTORIUS

VANDANLÆG ARIUM MINI UV

Sartorius Vandarlæg arium mini UV,
forbehandlet vand, reservoir.

Model

Vandarlæg arium mini UV, 1 stk.

Vare nr.

SARH2OMMUVT



PASTEUR/TRANSFER PIPETTER

Pasteur/transfer pipetter – præcis
væskeoverførsel. Transferpipetter er
uundværlige til sikker og præcis overførsel
af små væskemængder i laboratoriet.
De leveres i forskellige længder og
kapaciteter. Varianter med fin spids
muliggør adgang til smalle beholdere,
mens sterile versioner er ideelle til
kontaminations-følsomme applikationer.

Variant

Plast pasteur/transfer pipette, **1 ml**, bold vol. **3.1 ml**, med inddelinger, 500 stk.

Plast pasteur/transfer pipette, **3 ml**, bold vol. **3.2 ml**, med inddelinger, 500 stk.

Vare nr.

200003

200006



MIKRORØR MED VEDHÆNGTE LÅG

Mikrorør med vedhængte låg. Fås med Safelock og som RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Variant	Vare nr.
Mikrorør, 0,5 ml, 18.000 x g, Safelock, naturel, 500 stk.	04-332-1200
Mikrorør, 1,5 ml, 30.000 x g, Safelock, forskellige farver, 1000 stk.	04-212-120X
Mikrorør, 2 ml, 30.000 x g, Safelock, naturel, 500 stk.	04-232-1200
Mikrorør, 1,5 ml, 18.000 x g, gradueret, med skrivefelt, rød, 1000 stk.	04-212-1002
Mikrorør, 1,5 ml, 18.000 x g, gradueret, med skrivefelt, naturel, 1000 stk.	04-212-1000
Mikrorør, 1,5 ml, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel, 200 stk.	04-212-3000
Mikrorør, 2 ml, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel, 200 stk.	04-232-3000
Mikrorør, 5 ml, 25.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel, 200 stk.	04-252-1000



MIKRORØR MED EASYFLIP

EasyFlip modellerne er autoklaverbar.

Variant	Vare nr.
1,5 ml, 25.000 x g, 500 stk.	CFT002015
1,5 ml, 25.000 x g, Steril R, 500 stk.	CFT003015



MULTIVAC FILTRERINGSMANIFOLD

Manifolde gør det muligt at filtrere flere prøver samtidigt og effektivt. De fås med 3 eller 6 porte og understøtter både filterholdere med stilk og tragte i forskellige størrelser (100 - 500 ml). Udført i rustfrit stål og aluminium for kemisk resistens og holdbarhed.

Model

MultiVac 300-MS filtreringsmanifold, med 3 pladser til holdere med stilk, 1 stk.

MultiVac 310-MS filtreringsmanifold, med 3 pladser til holdere med stilk, 1 stk.

MultiVac 600-MS filtreringsmanifold, med 6 pladser til holdere med stilk, 1 stk.

MultiVac 610-MS filtreringsmanifold, med 6 pladser til holdere med stilk, 1 stk.

Vare nr.

180300-01

180310-01

180600-01

180610-01



MF3 FILTERHOLDER

MF3 filterholder med magnetlukning 47 mm 300 ml med lågkit.

Filterholdere med magnetlukning.
Kan betjenes med én hånd.

Model

MF3 filterholder, magnetlukning, lågkit, 1 stk.

Vare nr.

200300-01



FILTERMAX™ FPE-SERIEN

Sterile vakuumfiltreringsenheder til præcist og effektivt laboratoriearbejde. FilterMax™ FPE-serien er udviklet til filtrering af cellekulturer, medier og buffere med høj effektivitet. Serien benytter lav-proteinbindende PES-membraner med 0,22 µm porestørrelse – ideelt til følsomme prøver og høj flowhastighed.

Variant

Vakuumfilter FilterMax FU, 1000 ml, 0,22 µm, Steril R, PES membran, 1 stk.

Vakuumfilter FilterMax BT, 1000 ml, 0,22 µm, Steril R, PES membran, 1 stk.

Vare nr.

FPE204000

FPE214000



MontaMil® MEMBRANFILTRE

MontaMil® membranfiltre MCE og nylon, hvide.

Variant

Membranfiler, 0,45 µm, 47 mm, MCE, m. gitter, steril, indv.pkk, vandig, 100 stk.

Membranfilter, 0,45 µm, 47 mm, Nylon, u/mellemlæg, organiske, 100 stk.

Vare nr.

MCEWGS047045

NY047045



Q-MAX® SPRØJTEFILTRE

Variant

Q-Max CA, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max GF, 13 - 25 mm, nominal retention på 0,7 - 1,0 µm

Q-Max Nylon, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PES, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PTFE, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PVDF, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner



ENGANGSSPRØJTER

Mikrolab - Frisenette forhandler et stort udvalg af engangssprøjter til forskellige behov fra kendte mærker, blandt andet B. Braun.

Variant

Vare nr.

Engangssprøjte, Omnitix 3-komponent, **1 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

9161406

Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **2 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4606027

Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **5 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4606051

Engangssprøjte, Omnitix 3-komponent, **5 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4616057

Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **10 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4606108

Engangssprøjte, Injekt 2-komponent, **20 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4606205

Engangssprøjte, Omnitix 3-komponent, **50 ml, luer tip**, Steril EO, 100 stk.

4616502



LAB ARMOR® BEADS

Lab Armor® Beads er en miljøvenlig og energibesparende løsning, der sikrer præcis temperaturkontrol i laboratoriet. De kan bruges som erstatning for vand i varmebade, aluminiumblokke i tørbade og is i isbade.

Variant

Lab Armor® Beads, 2 L

Lab Armor® Beads, 4 L

Lab Armor® Beads, 8 L

Vare nr.

KEN42370002

KEN42370004

KEN42370008



LAB ARMOR® VARMEBAD

Med et varmebad, der er specielt designet til Lab Armor® Beads, er temperaturen konstant og ensartet overalt i badet. Den termiske ensartethed er imponerende med en nøjagtighed på $\pm 1,0$ ved 37 °C.

Model

Varmebad, 6 L, med Lab Armor® granulat, 1 stk.

Vare nr.

KEN74220706



interscience

BAGMIXER 400 SW

BagMixer 400 SW er en ny generations-laboratorieblender. Den er støjsvag, meget robust og brugervenlig. Døren med vindue giver mulighed for hurtigt at kontrollere homogeniseringsprocessen under drift. Den er velegnet til alle typer applikationer og kompatibel med alle blenderposer.

Model

BagMixer 400 SW laboratorieblender, 400 ml, 1 stk.

Vare nr.

INS02500



interscience

EASYSPIRAL PRO

easySpiral Pro er en automatisk pladespreder til petriskåle. Den gør det muligt at udplade en prøve fra 100 til 1×10^7 CFU/ml på én petriskål uden forudgående fortynding. Sporbarhed er sikret, og volumener kan programmeres via USB-forbindelse.

Model

easySpiral Pro pladespreder, 1 stk.

Vare nr.

INS413000



BÜCHI

ROTAVAPOR® R-80 MED VAKUUMSTYRING OG PUMPE


- Vandbad 1 L op til 95°C
- Vertical kondenser
- Footprint 345 x 315 mm
- Interface I-180
- Vakuumpumpe V-180
1,5 m³/h min. 10 mbar

Model

R-80 med vakuumstyring og pumpe, 1 stk.

Vare nr.

BUC11SR0801V201



BÜCHI

BÜCHI NIR ONLINE

NIR Online (Near Infrared Spectroscopy) tilbyder hurtig, ikke-destruktiv og realtidsbaseret analyse af råvarer og produkter – både i laboratoriet og direkte i produktionen. Systemet måler nøgleparametre som fugt, protein, fedt og fibre uden behov for prøvetagning og giver øjeblikkelige resultater, der styrker kvalitetskontrol og procesoptimering. I laboratoriet giver NIR hurtig prøvescreening og datadrevet beslutningsstøtte. I produktionen sikrer det stabil drift, mindre spild og ensartet kvalitet – ideelt til bl.a. fødevarer-, foder-, kemi- og farmaceutiske industrier.

Model

NIR Online X-One (N 3), 1 stk.

Vare nr.

BUC11060725



IKA®

IKA ROTAVISC SBS ME-VI KOMPLET

Nøjagtigheden af ROTAVISC roterende viskosimetre til newtonske og ikke-newtonske væsker er +/- 1% af måleområdet. Reproducerbarheden er +/- 0,2%.

Vare nr.

IKA0010013824



IKA®

IKA MIXSTER SET 4

Kompakt og fleksibel magnetomrører med fire synkroniserede omrøringsenheder, der kan håndtere op til 5 L pr. position ved hastigheder op til 3000 rpm.

Vare nr.

IKA0020027390



IKA®

IKA RCT DIGITAL

IKa RCT digital er en magnetomrører med varme, som har en rund top lavet af aluminiumslegering. Den omrører volumener på op til 20 L (H₂O) og kører med hastigheder fra 50 - 1500 rpm.

Vare nr.

IKA0025004601



IKA®

IKA EASYSYN SYNTESE REAKTOR

EasySyn-systemet fra IKA er en komplet og modulopbygget syntesereaktor til kemiske reaktioner i laboratorieskala. Reaktorkar i størrelser fra 500 til 5000 ml giver fleksibilitet til alt – fra små synteser til opskalering og procesudvikling. Nedenstående er et udvalg, kontakt os for at høre mere.

Variant

IKA EasySyn 500, 1 stk.

IKA EasySyn 5000, 1 stk.

Vare nr.

IKA0020113434

IKA0020113443



IKA®

IKA C 6000 BOMBEKALORIMETER

IKA C 6000-serien repræsenterer den nyeste generation af automatiserede bombekalorimetre, der kombinerer høj præcision, fleksibilitet og brugervenlighed.

Vare nr.

IKA0010004523



IKA®

IKA HABITAT BIOREAKTOR

IKA HABITAT cell er en kompakt og intelligent laboratoriebioreaktor designet til præcis styring og overvågning af cellekulturer.

Vare nr.

IKA0010007533



X-TUBEPROCESSOR® SMART 2.0

X-TubeProcessor®_Smart 2.0 er en kompakt 3-i-1 automationsløsning til dosering, mærkning og lukning af rør og hætteglas. Den fleksible platform håndterer flere rørtyper uden omstilling og sikrer høj procespålidelighed med TwinCode-verifikation og intelligent softwarestyring.

Model

X-TubeProcessor®_Smart 2.0 **tube-handling robot**, inkl. software, 1 stk.

Vare nr.

HTIS2XTUBE



EPREP® ONE

ePrep® ONE udfører automatiserede fortyndinger, overførsler og tilsætninger med ekstrem nøjagtighed og sikrer derfor optimal gentagelses-nøjagtighed, uanset kompleksiteten i dine procedurer.

Model

ePrep® ONE **sample preparation workstation**, 1 stk.

Vare nr.

EPR0101000E



VICI NM-PLUS BRINTGENERATOR

NM-Plus kræver kun rent vand (destilleret eller ionbyttet) for at give en problemfri langsigtetdrift. Det er ofte uønsket at have gasflasker med brint stående, da det er økonomisk bekosteligt og udgør en sikkerhedsrisiko. Derfor går NM-Plus automatisk i stand-by i tilfælde af interne fejl. Der gives en alarm (valgbar) som informerer brugeren.

Model

NM Plus 300 brint generator, 300 mL/min, 1 stk.

Vare nr.

VDPNM300



VICI NM-PLUS FID STATION

NM Plus FID Station brint generator anvender den nyeste protonudvekslingsmembran (PEM)-teknologi til at producere ren brint med en flowhastighed på mellem 100 og 1000 mL/min. afhængig af model. Det horisontale design er udviklet til at stå under og bære vægten af din GC, hvilket optimerer pladsen på laboratoriebordet.


Model

NM Plus 300 FID Station brint generator, 300 mL/min, 1 stk.

Vare nr.

VDFNM300

Vi laver også
service!



BINDER
Best conditions for your success

BINDER KB-SERIES KØLEINKUBATORER

Binder KB-series køleinkubatorer kombinerer præcis temperaturkontrol fra -5°C til +100°C med energieffektiv kompressorkøling. De er ideelle til mikrobiologiske applikationer, hvor stabilitet og ensartethed er afgørende, og de tilbyder funktioner som justerbar luftcirkulation og programmerbar styring.

Model

Binder **KB53** køleinkubator, **53 L**, 1 stk.

Binder **KBECO240** køleinkubator, **247 L**, 1 stk.

Vare nr.

BIN90200199

BIN90200423



BINDER
Best conditions for your success

BINDER CB-SERIES CO₂ INKUBATORER

Designet til cellekulturer og følsomme biologiske processer. CB-serien sikrer sterilitet med 180°C varmesterilisering og stabil pH-værdi via infrarød CO₂-sensor. Modeller som CB170 og CB260 er velegnede til både rutine- og avancerede applikationer.

Model

Binder **CB-056** CO₂ incubator, **53 L**, 1 stk.

Binder **CB-F260** CO₂ incubator, **267 L**, 1 stk.

Vare nr.

BIN96400005

BIN96400021



BINDER
Best conditions for your success

BINDER BD/BF-SERIES INKUBATORER

Standardinkubatorer med enten naturlig (BD) eller tvungen (BF) konvektion. BD-serien er velegnet til applikationer, hvor minimal luftbevægelse er ønsket, mens BF-serien tilbyder hurtigere temperaturgenopretning og ensartet varmefordeling, hvilket gør dem ideelle til en bred vifte af laboratorieopgaver.

Model

Binder **BD23** inkubator, 100°C, 20 L, 1 stk.

Binder **BF400** inkubator, 100°C, 400 L, 1 stk.

Vare nr.

BIN90100187

BIN90100241



BINDER
Best conditions for your success

BINDER ED/FD-SERIES VARMESKABE

Disse skabe tilbyder pålidelig opvarmning fra 5°C over omgivelsestemperatur op til 300°C. ED-serien benytter naturlig konvektion, mens FD-serien anvender tvungen konvektion for hurtigere og mere ensartet opvarmning. De er ideelle til tørring, hærkning og sterilisering i både laboratorie- og industrielle miljøer.

Model

Binder **FD115** varmeskab, 115 L, 1 stk.

Binder **ED23** varmeskab, 20 L, 1 stk.

Vare nr.

BIN90100190

BIN90100305

**SARTORIUS**

ANALYSEVÆGT

Når nøjagtighed er altafgørende. Analysevægte leverer ekstremt præcise målinger, ideelle til laboratoriearbejde, forskning og kvalitetskontrol.

Model

Analysevægt Entris II, 220g/0.1mg, 1 stk.

Vare nr.

SARBCE2241S

**SARTORIUS**

PRÆCISIONSVÆGT


Præcisionsvægte tilbyder pålidelige og nøjagtige vejninger med høj læsbarhed, ideelle til daglig brug i laboratorier og produktion.

Model

Præcisionsvægt Entris II, 1200g/10mg, 1 stk.

Vare nr.

SARBCE12021S

**KERN**

TØRSTOFVÆGT

Tørstofvægte bestemmer hurtigt og præcist prøvers vandindhold ved hjælp af tørringstab-metoden. De er uundværlige i fødevare-, medicinal- og bygge-industrien, hvor fugtighed påvirker kvalitet og pris.

Model

Tørstofmåler, max. 110 g, afl. 1 mg, 1 stk.

Vare nr.

KERDAB1003

**-25%****SARTORIUS****VÆGTBYTTE**

Mikrolab - Frisenette tilbyder hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius Entris® II BCE og BCA vægte i forbindelse med Sartorius Vægtbytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle vægt - uanset fabrikat og stand - til en ny fra Sartorius efter dit valg.

Få 25% rabat på:

Entris® II vægt model BCE og BCA




Miele

LABORATORIE- OPVASKEMASKINE

Rustfri kabinet, pulverdosing, en indbygget doseringspumpe m. niveau kontrol, tilslutning til to ext. doseringspumper, sugelanser til 5L dunke, saltpåfyldning i dør, dampkondensator, redundant temp. sensor.

Model

Laboratorie-opvaskemaskine **PLW 8683 - PD DC5**, 835 x 598 x 598 mm, 1 stk.

Vare nr.

MIE12798680


DR. WEIGERT
Systematic Hygiene

NEODISHER® RENGØRINGSMIDLER

Serien dækker både alkaliske, enzymatiske og syrebaserede produkter tilpasset forskellige materialer og behov. Produkterne sikrer pålidelig fjernelse af både organiske og uorganiske rester. Med fokus på høj rengøringseffektivitet og materialekompatibilitet bidrager Neodisher® til ensartede og sikre resultater i kritiske applikationer.

Variant

neodisher® LaboClean FLA, alkalisk rengøringsmiddel (flydende), 5 L

neodisher® Z, opvaskemaskinerens, 5 L

Vare nr.

462733

462933



AZURA® P4.2S PUMPE

Den kompakte og pladsbesparende dobbeltstempelpumpe AZURA® P4.2S anvendes til en bred vifte af laboratorieopgaver. Den er udstyret med en integreret digital tryksensor, som sikrer en trykafhængig nøjagtighed af flowhastigheden. Derudover slukker pumpen automatisk ved en foruddefineret trykgrænse for at beskytte systemet. Valgfrit pumpehoved med maksimale flowhastigheder på 10 og 50 ml/min.

Model

Azura P4.2S pumpe, med 10 ml pumpehoved, stål, 1 stk.

Vare nr.

KNAPK20EA



SEMI MICRO OSMOMETER

KNAUER er en af pionererne inden for osmometri og har i mange årtier været kendt for sine pålidelige og brugervenlige instrumenter. Deres nyeste frysepunkt-osmometer, K-7400S, muliggør nem og hurtig bestemmelse af osmolaliteten i forskellige vandige opløsninger.

Derudover kan prøvernes frysepunktssænkning også aflæses.

Model

Semi Micro Osmometer, incl. hoved K-7400S, 1 stk.

Vare nr.

KNA0006AC

KNAUER producerer et bredt sortiment af HPLC instrumenter, både til analytisk, præparative og FPLC analyser. Lad os høre hvilken konfiguration, der passer til dit laboratorium, så kommer vi med et godt tilbud.

SPARved køb som pakke:
OBN159T251**KERN**

FASE KONTRAST MIKROSKOP

OBN-serien udmærker sig ved sin høje kvalitet og sit ergonomiske design. Udvalget af modulære komponenter betyder, at OBN-serien kan tilpasses individuelt til den professionelle bruger.

Model og tilbehør

Fase kontrast mikroskop OBN 159, 1 stk.

Mikroskop kamera adapter, 1 stk.

Mikroskop tablet kamera, 1 stk.

Vare nr.

OBN159

OBB-A1136

ODC251

**KERN**

VIDEO MIKROSKOP

Kern OIV 345 er et videomikroskop, som er konstrueret til at optimere digital stereomikroskopi.

Model og tilbehør

Video mikroskop OIV 345, 1 stk.

Linsepapir, AGF 913, ekstra blød, 135 x 170 mm, 500 stk.

Objektglas Starfrost, 26 x 76 mm, 45° slebne hjørner, 1 stk.

Dækglas, 24 x 32 mm, tykkelse 0,15 mm, 1 stk.

Immersion oil, dråbe flaske, 15 ml*



Vare nr.

KEROIV345

173.913


A100010

D102432

X899.4

*Følg altid oplysningerne på produktets etiket.






PETRISKÅL

Petriskål PS 90 x 16.2 mm Steril R med 3 ribber. 24 rør á 20 stk. Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-031-5020



PODENÅL

Podenål 1 µl Steril EO 20 stk. i zip bag. Mørkegrøn. Fast skaft. Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-400-5063



SVABER PRØVER

GREEN SWAB, 10 ml nylon hoved, Steril R. Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-580-0010



PODEPIND

Podepind polystyren skaft med viscose tip Steril EO i rør DNA fri. Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

300252DNA



HEINZ HERENZ BLUE CAP FLASKER

Udvalg af glasflasker, designet til at opfylde de høje krav i moderne laboratorier.

Høj kvalitets borosilikatglas: Sikrer termisk og kemisk resistens og er ideelt til autoklaving og opbevaring af reaktive stoffer.

Forskellige størrelser og designs: Fra små prøvetagningsflasker til store opbevaringsbeholdere.

Variant	Gevind	Vare nr.
Flaske, klar, gradueret, 100 ml, 10 stk.	GL45	1070460
Flaske, klar, gradueret, 250 ml, 10 stk.	GL45	1070461
Flaske, klar, gradueret, 500 ml, 10 stk.	GL45	1070462
Flaske, klar, gradueret, 1 L, 10 stk.	GL45	1070463
Flaske, klar, gradueret, 2 L, 10 stk.	GL45	1070464
Flaske, klar, gradueret, 5 L, 1 stk.	GL45	1070465
Flaske, klar, gradueret, 10 L, 1 stk.	GL45	1070466



LABORATORIEPLAST

Plastbeholdere med farvede skruelåg

125 ml plastbeholdere 55 x 72 mm i PP plast med forskelligt farvede skruelåg i PE plast.

Plastbeholdere med grønt skruelåg

Plastbeholdere i PP plast med grønne HDPE skruelåg i variable størrelser.

Beholdere markeret med * leveres med separat låg.

Plastbeholdere med farvede skruelåg

Blåt skruelåg, **forseglet**, 250 stk.

Gult skruelåg, **forseglet**, 240 stk.

Gult skruelåg, 180 pakker af 5 stk.

Grøn skruelåg*, **med skrivefelt**, 500 stk.

Rødt skruelåg*, **med skrivefelt**, 500 stk.

Klasse

Steril R

Steril R

Steril R

Usteril

Usteril

Vare nr.

08-602-7802

08-602-7803

08-602-6043

08-602-1254

08-602-1903

Plastbeholdere med grønt skruelåg

Grønt skruelåg, **20 ml, 37 x 43,5 mm**, 600 stk.

Grønt skruelåg, **60 ml, 50 x 60 mm**, 250 stk.

Grønt skruelåg, **90 ml, 50 x 75 mm**, 200 stk.

Grønt skruelåg, **125 ml, 58 x 80 mm**, 150 stk.

Grønt skruelåg, **170 ml, 58 x 99,5 mm**, 110 stk.

Grønt skruelåg*, **400 ml, 97,5 x 112,5 mm**, 96 stk.

Grønt skruelåg*, **800 ml, 121,5 x 140,5 mm**, 44 stk.

Klasse

Steril EO

Steril EO

Steril EO

Steril EO

Steril EO

Steril A

Steril A

Vare nr.

11-411-6000

11-432-6000


11-442-6000

11-452-6000

11-462-6000

11-482-0000

11-492-0000



KANYLER, STERIL EO

Steril EO. Enkeltvist indpakkede.
100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,45	12	26	-	4665457
0,50	16	25	Rød	4657853
0,45	20	27	Grå	4657705
0,45	25	26	Brun	4657683
0,50	25	25	Rød	9186158
0,60	25	23	Blå	4657667
0,60	30	23	Blå	4657640
2,10	38	14	-	4665380
0,80	40	21	Grøn	4657527
0,90	40	20	Gul	4657519
1,10	40	19	Grå	4657799
1,20	40	18	Rosa	4665120
1,60	40	16	-	29311608
0,80	50	21	Grøn	4665503
0,90	70	20	Gul	4665791
0,60	80	23	Blå	4665635
0,80	80	21	Grøn	4665465
2,00	80	14	-	FR4665473100
0,80	120	21	Grøn	4665643

KANYLER MED STUMP SPIDS, STERIL EO

Steril EO. Enkeltvist indpakkede. 100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,80	22	21	Grøn	9180109
0,40	25	27	Grå	9180117
1,25	40	18	Pink	230007



KANYLESPANDE

Fremstillet af polypropylen.

Volumen [liter]	Antal	Vare nr.
0,6	1 stk.	1131981
1,5	1 stk.	1131982
2,0	1 stk.	1131983
5,0	1 stk.	1131985
7,0	40 stk.	1131986
12,0	25 stk.	1131987



AUTOKLAVERBARE POSER

Ved at benytte autoklaveposer i polypropylen (200 x 300 mm, 50 µm) i sammenhæng med vores smarte bordstativ, så sikres en robust og varmebestandig løsning, der tåler autoklaving op til 134°C. Poserne leveres i en dispenseræske, hvilket sikrer nem adgang og effektiv affaldshåndtering.

Variant

Autoklavepose, 200 x 300 mm, tykkelse 50 µm, PP, 100 stk. pr. pk.

Vare nr.

09-302-0020



AFFALDSSTATIV

Affaldsstativet er autoklaverbart, og ergonomisk udformet. Måden det er vinklet på, gør det praktisk anvendeligt i både stinkske og lafbænke. Stativet er udført i rustfrit stål med en åbning på Ø100 mm.

Variant

Affaldsstativ, **skråtstillet**, Ø100 mm, rustfrit stål, 1 stk.

Vare nr.

ML32700



ENGANGS- & SIKKERHEDS HANDSKER

Et bredt udvalg af handsker tilpasset forskellige behov:

Nitrilhandsker: Latexfri og modstandsdygtige over for kemikalier og perforering.

High Risk nitrilhandsker: Ekstra tykke og slidstærke til krævende opgaver med høj risiko for eksponering.

Latexhandsker: Fleksible og tætsiddende for præcis håndtering.


Variant	Vare nr.
Nitrilhandske, pudderfri, str. M, blå	1130645
Nitrilhandske High Risk , pudderfri, str. S, L: 30 cm, blå	1130485
Nitrilhandske til kemikalier, str. S, L: 32 cm, grøn	1130441-1
Latexhandske, "SELECT PLUS", pudderfri, str. M	9005341



SERVİETTER

Tørservietter til hænder og ansigt.
Desinficerende servietter til overflader og udstyr.

Variant	Vare nr.
Servietter, 20 x 21 cm, to-lags, 10 pakker af 100 stk.	6210
Renseservietter, 20 x 20 cm, 70% Isopropylalkohol, 150 stk.	1501
Renseservietter, 6 x 3 cm, 70% Isopropylalkohol, indv.pkk, 100 stk.	1131897



BORD FILTERPAPIR

Bordpapir AGF 132 60 g - 48 x 59 cm

Elefantpapir.

Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

150.959



LABSORB BORDPAPIR MED PLAST BAGSIDE

Bordbeskyttelsespapir er stærkt sugende med PE-belagt bagside. Det er stærkt og rivefast i såvel våd som tør tilstand.

Overfladen er glat og nem at skrive på med både kuglepen og blyant.

Papiret lægger sig helt fladt på den flade, der skal beskyttes.

Fås i ark eller som rulle.

Variant	Vare nr.
LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 60 cm , 50 stk.	112000.1
LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 60 cm , 100 stk.	112000.A
LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 100 m , 1 rulle	112010

NOTER



HVEM ER VI?

Mikrolab - Frisenette A/S er en moderne og innovativ virksomhed, der fokuserer på høj kvalificeret salg af laboratorieudstyr og miljømåleudstyr til nationale og internationale kunder.

Med over 140 års samlet erfaring inden for laboratorieudstyr er vi en af de førende i vores branche. Vi er en handels- og produktionsvirksomhed, der også fungerer som problemløser og specialværksted for danske og udenlandske virksomheder.

140 års samlet erfaring



@Mikrolab - Frisenette A/S



@Mikrolab - Frisenette A/S

MIKROLAB
FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J

Mail: ml@mikrolab.dk
Tlf: +45 86 29 61 11

mikrolab.dk 