

MINI KATALOG MED UDVALGTE PRODUKTER

*"Din danske
totalleverandør
af laboratorieudstyr"*

Version 1.0.0

MIKROLAB 
FRISENETTE





VistaLab™
TECHNOLOGIES

OVATION ALI-Q 2

Ali-Q 2 er en af de første alikvoterende pipettesugere.

Alikvoterer ethvert volumen fra 0,5 - 5,0 ml. Antallet af alikvots er kun begrænset af pipettens kapacitet. Ali-Q 2 har praktisk ståfod som alle Ovation pipetter.

Model

Ali-Q 2 Variabel Speed

Ali-Q 2 Low Speed

Ali-Q 2 High Speed

Vare nr.

VSL 21001005

VSL 21000003

VSL 21000005



nerbe plus

NERBE PLUS SEROLOGISKE PIPETTER

Opdag fordelene ved de serologiske pipetter fra Nerbe Plus - en favorit blandt laboratorier, der sætter pris på præcision, brugervenlighed og kvalitet. De korte pipetter er ideelle til arbejde under stinkske, i biosikkerhedskabinetter og ved brug af små reagensglas.

Variant

Serologisk pipette, 5 ml, Sterile R, RNase-, DNase- og pyrogenfrie

Serologisk pipette, 10 ml, Sterile R, RNase-, DNase- og pyrogenfrie

Vare nr.

12-441-7105

12-461-7208

-40%**SARTORIUS**


PIPETTEBYTTE

Mangler du en ny højkvalitets pipette?

Så tilbyder Mikrolab - Frisenette hele året igennem en fordelagtig pris på Sartorius pipetter i forbindelse med Sartorius Pipettebytte. Forudsætningen for tilbuddene er, at vi laver en ombytning af din gamle pipette til en ny fra Sartorius efter dit valg. Den gamle pipette kan være af vilkårligt fabrikat.

Få op til 40% Rabat:

På Picus® 2, Proline Plus®, Tacta®





VITLAB® GENIUS²

VITLAB® genius² flaskedispensere er skabt til præcis og sikker dosering i laboratoriet. De tåler en bred vifte af organiske og uorganiske væsker – herunder stærke syrer, baser og opløsningsmidler – takket være materialer med høj kemikalieresistens.

Model

Dispenser Genius², 0,5 - 5,0 ml

Dispenser Genius², 2,5 - 25,0 ml

Vare nr.

VL 1625504

VL 1625506



VITLAB® TA²

VITLAB® TA² dispenser er udviklet til præcis og kontamineringsfri dosering i sporstofanalyse og krævende laboratorieopgaver. Materialer som fluoroplast og tantal giver enestående kemikalieresistens – ideel til koncentrerede syrer, baser og aggressive opløsningsmidler.

Model

Dispenser TA², 1,0 - 10,0 ml, recirkulationsversion

Vare nr.

VL 1627545



OPENTRONS FLEX


Opentrons Flex er alt, hvad nutidens laboratorieautomationssystemer ikke er. Systemet er fleksibelt og tilpasser sig til din protokol.

Model

FLEX inkl. 96-positions pipette, gripper og installation

Vare nr.

OT 9910031796NOG



EPREP® ONE

ePrep® ONE udfører automatiserede fortyndinger, overførsler og tilsætninger med ekstrem nøjagtighed og sikrer derfor optimal gentagelses-nøjagtighed, uanset kompleksiteten i dine procedurer.

Model

ePrep® ONE

Vare nr.

EPR 0101000E



MULTIVAC FILTRERINGSMANIFOLD

Manifolde gør det muligt at filtrere flere prøver samtidigt og effektivt. De fås med 3 eller 6 porte og understøtter både filterholdere med stilk og tragte i forskellige størrelser (100 - 500 ml). Udført i rustfrit stål og aluminium for kemisk resistens og holdbarhed.

Model	Vare nr.
MultiVac 300-MS filtreringsmanifold, med 3 pladser til holdere med stilk	180300-01
MultiVac 310-MS filtreringsmanifold, med 3 pladser til holdere med stilk	180310-01
MultiVac 600-MS filtreringsmanifold, med 6 pladser til holdere med stilk	180600-01
MultiVac 610-MS filtreringsmanifold, med 6 pladser til holdere med stilk	180610-01



MF3 FILTERHOLDER

MF3 filterholder med magnetlukning 47 mm 300 ml med lågkit.

Filterholdere med magnetlukning.
Kan betjenes med én hånd.

Model	Vare nr.
MF3 filterholder, magnetlukning, lågkit	200300-01



FILTERMAX™ FPE-SERIEN

Sterile vakuumfiltreringsenheder til præcist og effektivt laboratoriearbejde. FilterMax™ FPE-serien er udviklet til filtrering af cellekulturer, medier og buffere med høj effektivitet. Serien benytter lav-proteinbindende PES-membraner med 0,22 µm porestørrelse – ideelt til følsomme prøver og høj flowhastighed.

Variant

Vakuumfilter FilterMax FU, 1000 ml, 0,22 µm, PES membran, Steril R

Vakuumfilter FilterMax BT, 1000 ml, 0,22 µm, PES membran, Steril R

Vare nr.

FPE204000

FPE214000

MontaMil membranfiltre hvide

MCE, 0,45 µm, 47 mm, m. gitter, steril, indiv.pkk, vandig

Nylon, 0,45 µm, 47 mm, u/mellemlæg, organiske

Vare nr.

MCEWGS047045

NY047045



Q-MAX® SPRØJTEFILTRE

Variant

Q-Max CA, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max GF, 13 - 25 mm, nominal retention på 0,7 - 1,0 µm

Q-Max Nylon, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PES, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PTFE, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner

Q-Max PVDF, 13 - 25 mm, 0,22 - 0,45 µm membraner



ENGANGSSPRØJTER

Mikrolab - Frisenette forhandler et stort udvalg af engangssprøjter til forskellige behov fra kendte mærker, blandt andet B. Braun.

Engangssprøjter	Klasse	Vare nr.
Omnifix 3-komponent, 1 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	9161406
Injekt 2-komponent, 2 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4606027
Injekt 2-komponent, 5 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4606051
Omnifix 3-komponent, 5 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4616057
Injekt 2-komponent, 10 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4606108
Injekt 2-komponent, 20 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4606205
Omnifix 3-komponent, 50 ml, luer tip, 100/pk	Steril EO	4616502



KANYLER, STERIL EO


Steril EO. Enkeltvist indpakke.
100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,45	12	26	-	4665457
0,50	16	25	Rød	4657853
0,45	20	27	Grå	4657705
0,45	25	26	Brun	4657683
0,50	25	25	Rød	9186158
0,60	25	23	Blå	4657667
0,60	30	23	Blå	4657640
2,10	38	14	-	4665380
0,80	40	21	Grøn	4657527
0,90	40	20	Gul	4657519
1,10	40	19	Grå	4657799
1,20	40	18	Rosa	4665120
1,60	40	16	-	29311608
0,80	50	21	Grøn	4665503
0,90	70	20	Gul	4665791
0,60	80	23	Blå	4665635
0,80	80	21	Grøn	4665465
2,00	80	14	-	FR4665473100
0,80	120	21	Grøn	4665643

KANYLER MED STUMP SPIDS, STERIL EO

Steril EO. Enkeltvist indpakkede. 100 stk. pr. pk.

Diameter [mm]	Længde [mm]	Gauge	Farvekode	Vare nr.
0,80	22	21	Grøn	9180109
0,40	25	27	Grå	9180117
1,25	40	18	Pink	230007



KANYLESPANDE

Fremstillet af polypropylen.

Volumen [liter]	Antal	Vare nr.
0,6	1/pk	1131981
1,5	1/pk	1131982
2,0	1/pk	1131983
5,0	1/pk	1131985
7,0	40/pk	1131986
12,0	25/pk	1131987



AUTOKLAVERBARE POSER

Ved at benytte autoklaveposer i polypropylen (200 x 300 mm, 50 µm) i sammenhæng med vores smarte bordstativ, så sikres en robust og varmebestandig løsning, der tåler autoklavering op til 134°C. Poserne leveres i en dispenseræske, hvilket sikrer nem adgang og effektiv affaldshåndtering.

Variant

Autoklavepose PP, 200 x 300 mm, tykkelse 50 µm, 100/pk i dispenseræske

Vare nr.

09-302-0020



STABILT AFFALDSSTATIV

Affaldsstativet er autoklaverbart, og ergonomisk udformet. Måden det er vinklet på, gør det praktisk anvendeligt i både stinkskebe og lafbænke. Stativet er udført i aluminium med en åbning på Ø100 mm.

Vare nr.


ML 32700



HPLC LÅG

I HPLC-laboratoriet arbejdes der ofte med sundhedsskadelige organiske opløsningsmidler. Produkterne fra SCAT sikrer beskyttelse mod farlige dampe, reduktion af dyre opløsningsmiddeltab, garanti for rene eluenter og nem håndtering.


Variant	Vare nr.
HPLC SafetySet 1, med 3 x låg 1 slangetilslutning, 1 x låg 2 slangetilslutninger	SCT 399200
HPLC SafetySet 2, med 4 x låg 2 slangetilslutninger	SCT 399201
HPLC SafetySet 3, med 4 x låg 3 slangetilslutninger	SCT 399202



UNIVERSAL WASTE HUB

Universal Waste Hub fra SCAT er din universelle affaldshåndteringsløsning til væskeaffald. Den er udstyret til at håndtere opløsningsmiddelfaffald fra HPLC og kan samtidig håndtere andre affaldsvæsker sikkert og uden lugt. De anvendte materialer er testet efter officielle DIN/ISO/ASTM standarder, for optimal holdbarhed og sikkerhed.

Model	Vare nr.
Universal Waste Hub JAN GL45	SCT 320045



YMC ACCURA TRIART BIOINERT KOLONNE

Det ideelle valg til oligonukleotider, nukleotider, peptider og proteiner. YMC Accura Triart er et alternativ til de allerede eksisterende PEEK linede Triart kolonner fra YMC. Da denne nye coating er mindre hydrofob end PEEK-udgaven, er den det perfekte valg til hydrofobe peptider, der kan have tendens til at interagere med PEEK.

Variant	Vare nr.
YMC-Triart C18, UHPLC, 1,9 µm, 20 x 2,1 mm	YM TA12SP902Q1PT
YMC-Triart C18, UHPLC, 1,9 µm, 30 x 3,0 mm	YM TA12SP90303PT
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/16", 1,9 µm, 50 x 0,3 mm	YM TA12SP905H0AU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/32", 1,9 µm, 50 x 0,3 mm	YM TA12SP905H0RU
YMC-Triart C18, Kap.kolonne 1/16", 1,9 µm, 50 x 0,5 mm	YM TA12SP905J0AU



HPLC OG GC CERTIFICERED E VIAL KIT MED LÅG

For Mikrolab - Frisenette A/S har høj kvalitet, reproducerbarhed og kvalitetskontrol altid været vigtige parametre og dette HPLC og GC certificerede vial kit passer godt til dette princip. Hvert batch af HPLC og GC-certificerede kit er testet på 15 kritiske parametre.

Variant	Vare nr.
Skruelågsglas med låg, klart glas , 1,5 ml, 9 mm gevind	LP 11402556
Skruelågsglas med låg, brunt glas , 1,5 ml, 9 mm gevind	LP 11402557



AZURA® P4.2S PUMPE

Den kompakte og pladsbesparende dobbeltstempelpumpe AZURA® P4.2S anvendes til en bred vifte af laboratorieopgaver. Den er udstyret med en integreret digital tryksensor, som sikrer en trykafhængig nøjagtighed af flowhastigheden. Derudover slukker pumpen automatisk ved en foruddefineret trykgrænse for at beskytte systemet. Valgfrit pumpehoved med maksimale flowhastigheder på 10 og 50 ml/min.

Model

Azura P4.2S pumpe med 10ml pumpehoved, stål

Vare nr.

KN APK20EA



SEMI MICRO OSMOMETER

KNAUER er en af pionererne inden for osmometri og har i mange årtier været kendt for sine pålidelige og brugervenlige instrumenter. Deres nyeste frysepunkt-osmometer, K-7400S, muliggør nem og hurtig bestemmelse af osmolaliteten i forskellige vandige opløsninger.

Derudover kan prøvernes frysepunktssænkning også aflæses.

Model

Semi Micro Osmometer incl. hoved K-7400S

Vare nr.

KN A0006AC

KNAUER producerer et bredt sortiment af HPLC instrumenter, både til analytisk, præparative og FPLC analyser. Lad os høre hvilken konfiguration, der passer til dit laboratorium, så kommer vi med et godt tilbud.



VICI

VICI NM-PLUS BRINTGENERATOR

NM-Plus kræver kun rent vand (destilleret eller ionbyttet) for at give en problemfri langsigtetdrift. Det er ofte uønsket at have gasflasker med brint stående, da det er økonomisk bekosteligt og udgør en sikkerhedsrisiko. Derfor går NM-Plus automatisk i stand-by i tilfælde af interne fejl. Der gives en alarm (valgbar) som informerer brugeren.

Model

NM Plus 300 brint generator, 300 mL/min.

Vare nr.

VD PNM300



VICI

VICI NM-PLUS FID STATION

NM Plus FID Station brint generator anvender den nyeste protonudvekslingsmembran (PEM)-teknologi til at producere ren brint med en flowhastighed på mellem 100 og 1000 mL/min. afhængig af model. Det horisontale design er udviklet til at stå under og bære vægten af din GC, hvilket optimerer pladsen på laboratoriebordet. Med en højde på kun 150 mm giver generatoren nem adgang til injektorerne på enhver GC på markedet.

Model

NM Plus 300 FID Station brint generator, 300 mL/min.

Vare nr.

VD FNM300



FRONTIER™ 5000 SERIES MULTI-PRO

Frontier™ 5000 Multi-Pro centrifugen er designet til universel brug i forsknings-, industri- og kliniske laboratorier. Den kan kombineres med vores udvalg af rotorere og tilbehør til skræddersyet brug. Fås i 11 versioner med kapaciteter fra 0,2 ml til 4 × 1000 ml og har højhastighedsydelse ved maksimalt volumen.

Model

FC5714, 200 - 14.000 rpm, uden rotor

Vare nr.

30314810



FRONTIER™ 5306

OHAUS Frontier™ 5306 er en lille, men kraftig minicentrifuge til enkel og hurtig væske separation. Med en 8-plads 1,5/2 ml rørrotor samt en 4-plads rotor kan Frontier™ 5306 rumme 0,2 ml 8-stripør eller 32 individuelle PCR-rør.

Model

FC5306, 0 - 6.000 rpm, med rotor, uden køl

Vare nr.

30134156



CENTRIFUGERØR MED GRØNT FLIP LÅG

15 og 50 ml, fremstillet af polypropylen. Grønt flip låg fremstillet af polyethylen, med inddelinger og skrivefelt. Kan åbnes og lukkes med én hånd.

Centrifugerør med grønt flip-låg

15 ml, 500/pk, 9.400 x g, Steril R

50 ml, 500/pk, 9.400 x g, Steril R

Vare nr.

CFT211150

CFT211500



np nerbeplus


NERBE PLUS

Fremstillet af polypropylen med låg af polyethylen, der sikrer hermetisk lukning.
Steril R - Steriliseret ved bestråling.
Steril A - Hele produktionsprocessen er foregået under aseptiske forhold.

Centrifugerør med grønt skruelåg

Vare nr.

15 ml, 500/pk, 17.000 x g, skrivefelt, Steril A/R , RNase-, DNase- og pyrogenfrie	02-502-3001
50 ml, 250/pk, 7.000 x g, skrivefelt, skørt, Steril A/R , RNase-, DNase- og pyrogenfrie	02-572-4001
50 ml, 250/pk, 20.000 x g, skrivefelt, Steril A/R , RNase-, DNase- og pyrogenfrie	02-572-3001
50 ml, 250/pk, 20.000 x g, skrivefelt, Steril R , RNase-, DNase- og pyrogenfrie	02-572-8001



d deltalab

DELTALAB

15 ml og 50 ml centrifugerør med skruelåg.
Støbte inddelinger for hver 0,5 ml i 15 ml rør samt for hver 5 ml i 50 ml rør. Låg af polyethylen og rør af transparent polypropylen.

Centrifugerør med blåt skruelåg

Vare nr.

15 ml, 500/pk, 5.000 x g, med låg og støbte inddelinger	429920
15 ml, 500/pk, 7.000 x g, med låg og støbte inddelinger	429910
50 ml, 500/pk, 7.000 x g, med låg og støbte inddelinger	429926.10
50 ml, 500/pk, 12.000 x g, med låg og støbte inddelinger	429900
50 ml, 500/pk, 12.000 x g, med separat låg og støbte inddelinger	429900SP
50 ml, 500/pk, 12.000 x g, med skørt, med låg og støbte inddelinger	429901



FiveEasy™ Plus pH METER FP20-STD-KIT

Gør dit laboratorium enklere
Et stort, struktureret display, intuitiv knapplacering og en enkel menu sikrer, at målingerne kan udføres med kun et par enkelte klik. Takket være det kompakte design er der ikke brug for så meget plads på arbejdsbordet. Med FiveEasy Plus-måleren er det muligt at eksportere data enten direkte til en printer eller via RS232/USB til en computer. Fås med andre sensorer.

Model

FiveEasy™ Plus pH meter FP20-Std-Kit, LE438 sensor

Vare nr.

30266628



Seven2Go™ pH/ION METER S8-BIO-KIT

Seven2Go™ S8-bioteksæt; bærbart pH/ion-målersæt med InLab Routine Pro-ISM IP67. Seven2Go™ Pro har enkle menuer, LED-statuslamper og uFocus-måleskærm, så mobile brugere er sikret hurtige data af høj kvalitet. Tasterne på Seven2Go™ er let tilgængelige, og det slanke design sikrer bekvem betjening med én hånd, selv under våde forhold og ved brug i lang tid.

Model

Seven2Go™ pH/Ion meter S8-Bio-Kit

Vare nr.

30207878



pH BUFFER & VÆSKE

Når det gælder pH-målinger, handler det om nøjagtighed og pålidelighed – og det får du kun, når hele din målekæde er i topform. Hos os finder du alt, du skal bruge: pH-bufferopløsninger i pH 4.01, 7.00 og 9.21 – til sikker og stabil kalibrering. Brug af korrekte buffer- og servicevæsker forlænger ikke kun levetiden på dine elektroder – det sikrer også mere præcise og ensartede målinger hver gang.

Variant	Vare nr.
pH buffer 4.01, 250 ml	51350004
pH buffer 7.00, 250 ml	51350006
pH buffer 10.00, 250 ml	51350010
Elektrolyt 3 mol/L KCl, 250 ml	51350072
Rensevæske til elektroder, Pepsin-HCl, 250 ml	51350100




pH BUFFER KIT

Pålidelige og alsidige. Højkvalitets-buffere. Disse løsninger er sporbare til de primære standarder for reference-materialer, udvalgt af NIST.

Variant	Vare nr.
pH Buffer Kit, 2x pH 4,01/7,00/10,00	30095313

Vi laver også
service!



BINDER
Best conditions for your success

BINDER KB-SERIES KØLEINKUBATORER

BBinder KB-series køleinkubatorer kombinerer præcis temperaturkontrol fra -5°C til +100°C med energieffektiv kompressorkøling. De er ideelle til mikrobiologiske applikationer, hvor stabilitet og ensartethed er afgørende, og de tilbyder funktioner som justerbar luftcirkulation og programmerbar styring.

Model

Binder **KB53** køleinkubator, **53 L**

Binder **KBECO240** køleinkubator, **247 L**

Vare nr.

BIN 90200199

BIN 90200423



BINDER
Best conditions for your success

BINDER CB-SERIES CO₂ INKUBATORER

Designet til cellekulturer og følsomme biologiske processer. CB-serien sikrer sterilitet med 180°C varmesterilisering og stabil pH-værdi via infrarød CO₂-sensor. Modeller som CB170 og CB260 er velegnede til både rutine- og avancerede applikationer.

Model


Binder **CB-056** CO₂ incubator, **53 L**

Binder **CB-F260** CO₂ incubator, **267 L**

Vare nr.

BIN 96400005

BIN 96400021



BINDER BD/BF-SERIES INKUBATORER

Standardinkubatorer med enten naturlig (BD) eller tvungen (BF) konvektion. BD-serien er velegnet til applikationer, hvor minimal luftbevægelse er ønsket, mens BF-serien tilbyder hurtigere temperaturgenopretning og ensartet varmefordeling, hvilket gør dem ideelle til en bred vifte af laboratorieopgaver.

Model

Binder **BD23** inkubator, 100°C, 20 L

Binder **BF400** inkubator, 100°C, 400 L

Vare nr.

BIN 90100187

BIN 90100241



BINDER ED/FD-SERIES VARMESKABE

Disse skabe tilbyder pålidelig opvarmning fra 5°C over omgivelsestemperatur op til 300°C. ED-serien benytter naturlig konvektion, mens FD-serien anvender tvungen konvektion for hurtigere og mere ensartet opvarmning. De er ideelle til tørring, hærdning og sterilisering i både laboratorie- og industrielle miljøer.

Model


Binder **FD115** varmeskab, 115 L

Binder **ED23** varmeskab, 20 L

Vare nr.

BIN 90100190

BIN 90100305



ANALYSEVÆGTE

Når nøjagtighed er altafgørende. Analysevægte leverer ekstremt præcise målinger med aflæsning ned til 0,01 mg, ideelle til laboratoriearbejde, forskning og kvalitetskontrol.

Variant

Analysevægt Practum, 213-1S (W), vejeområde 210 gram (0,1 mg)

Analysevægt AX324, vejeområde 320 g (0,1 mg)

Vare nr.

NN48.1

30122613



PRÆCISIONSVÆGTE

Præcisionsvægte tilbyder pålidelige og nøjagtige vejninger med høj læsbarhed, ideelle til daglig brug i laboratorier og produktion.

Variant

Præcisionsvægt Entris II, 1200g/10mg

Præcisionsvægt EX35001-EU, 35000 g (0,1 g)

Vare nr.

SAR BCE12021S

30078074



TØRSTOFVÆGTE

Tørstofvægte bestemmer hurtigt og præcist prøvers vandindhold ved hjælp af tørringstab-metoden. De er uundværlige i fødevare-, medicinal- og byggeindustrien, hvor fugtighed påvirker kvalitet og pris.

Variant

Tørstofmåler, max. 110 g, afl. 1 mg

Tørstofmåler MB23, 10 mg/0,1%

Vare nr.

KER DAB1003

80252470



-25%

SARTORIUS



VÆGTBYTTE


Du har nu mulighed for at købe en ny Sartorius Entris II vægt model BCE med ekstra rabat, hvis du sender os din gamle vægt. Det er ligegyldigt hvilket fabrikat din nuværende vægt har, det eneste vi kræver, er at du sender din gamle vægt til os. Vi ser til at din gamle vægt bliver genanvendt på korrekt vis.

Ombytterabat på i alt 25% for Sartorius Entris II vægt model BCE

Kontakt os for at få oplyst prisen på den størrelse vægt, som dækker dit behov.

Entris II model BCE er en meget pålidelig og robust vægt, den kan fås med isoCAL. BCE serien indeholder både analytiske- og præcisionsvægte.





ROTAVAPOR® R-80 MED VAKUUMSTYRING OG PUMPE

- Vandbad 1 L op til 95°C
- Vertical kondenser
- Footprint 345 x 315 mm
- Interface I-180
- Vakuumpumpe V-180
1,5 m³/h min. 10 mbar

Model

R-80 med vakuumstyring og pumpe

Vare nr.

BUC 11SR0801V201



BÜCHI NIR ONLINE

NIR Online (Near Infrared Spectroscopy) tilbyder hurtig, ikke-destruktiv og realtidsbaseret analyse af råvarer og produkter – både i laboratoriet og direkte i produktionen. Systemet måler nøgleparametre som fugt, protein, fedt og fibre uden behov for prøvetagning og giver øjeblikkelige resultater, der styrker kvalitetskontrol og procesoptimering. I laboratoriet giver NIR hurtig prøvescreening og datadrevet beslutningsstøtte. I produktionen sikrer det stabil drift, mindre spild og ensartet kvalitet – ideelt til bl.a. fødevarer-, foder-, kemi- og farmaceutiske industrier.

Model

NIR Online X-One (N 3)

Vare nr.

11060725



LAB ARMOR® BEADS

Lab Armor® Beads er en miljøvenlig og energibesparende løsning, der sikrer præcis temperaturkontrol i laboratoriet. De kan bruges som erstatning for vand i varmebade, aluminiumblokke i tørbade og is i isbade.

Fordele ved Lab Armor® Beads:

- Kan anvendes fra -80°C til 350°C.
- Miljøvenlige og genanvendelige
- Sikrer ensartet og stabil temperatur
- Nem håndtering og opbevaring

Variant	Vare nr.
Lab Armor® Beads, 2 L	KEN 42370002
Lab Armor® Beads, 4 L	KEN 42370004
Lab Armor® Beads, 8 L	KEN 42370008



LAB ARMOR® VARMEBAD

Med et varmebad, der er specielt designet til Lab Armor® Beads, er temperaturen konstant og ensartet overalt i badet. Den termiske ensartethed er imponerende med en nøjagtighed på $\pm 1,0$ ved 37 °C.

Model	Vare nr.
Varmebad, 6 L, med Lab Armor® granulat	KEN 74220706



IKA®

IKA ROTAVISC SBS ME-VI KOMPLET

Nøjagtigheden af ROTAVISC roterende viskosimetre til newtonske og ikke-newtonske væsker er +/- 1% af måleområdet. Reproducerbarheden er +/- 0,2%.

Vare nr.

IKA 0010013824



IKA®

IKA MIXSTER SET 4

Kompakt og fleksibel magnetomrører med fire synkroniserede omrøringsenheder, der kan håndtere op til 5 L pr. position ved hastigheder op til 3000 rpm.

Vare nr.

IKA 0020027390



IKA®

IKA RCT DIGITAL

IKA RCT digital er en magnetomrører med varme, som har en rund top lavet af aluminiumslegering. Den omrører volumener på op til 20 L (H₂O) og kører med hastigheder fra 50 - 1500 rpm.

Vare nr.

IKA 0025004601



IKA®

IKA EASYSYN SYNTESE REAKTOR

EasySyn-systemet fra IKA er en komplet og modulopbygget syntesereaktor til kemiske reaktioner i laboratorieskala. Reaktorkar i størrelser fra 500 til 5000 ml giver fleksibilitet til alt – fra små synteser til opskalering og procesudvikling. Nedenstående er et udvalg, kontakt os for at høre mere.

Variant

IKA EasySyn 500

IKA EasySyn 5000

Vare nr.

IKA 0020113434

IKA 0020113443



IKA®

IKA C 6000 BOMBEKALORIMETER

IKA C 6000-serien repræsenterer den nyeste generation af automatiserede bombekalorimetre, der kombinerer høj præcision, fleksibilitet og brugervenlighed.

Vare nr.

IKA 0010004523



IKA®

IKA HABITAT BIOREAKTOR

IKA HABITAT cell er en kompakt og intelligent laboratoriebioraktor designet til præcis styring og overvågning af cellekulturer.

Vare nr.

IKA 0010007533



KERN

FASE KONTRAST MIKROSKOP

OBN-serien udmærker sig ved sin høje kvalitet og sit ergonomiske design. Udvalget af modulære komponenter betyder, at OBN-serien kan tilpasses individuelt til den professionelle bruger.

Mikroskop pakke

Fase Kontrast Mikroskop OBN 159

Mikroskop Kamera Adapter

Mikroskop Tablet Kamera

Vare nr.

OBN 159

OBB-A1136

ODC 251



KERN

VIDEO MIKROSKOP

Kern OIV 345 er et videomikroskop, som er konstrueret til at optimere digital stereomikroskopi.

Vare nr.

KER OIV345

Mikroskop tilbehør

Linsepapir, AGF 913, ekstra blød, 135 x 170 mm

Objektglas Starfrost, 26 x 76 mm, 45° slebne hjørner

Dækglas, 24 x 32 mm, tykkelse 0,15 mm

Immersion oil, 15 ml, dråbe flaske


Vare nr.

173.913

A100010

D102432

X899.4




PETRISKÅL

Petriskål PS 90 x 16.2 mm Steril R
med 3 ribber. 24 rør á 20 stk.
Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-031-5020



PODENÅL

Podenål 1 µl Steril EO 20 stk. i zip bag.
Mørkegrøn. Fast skaft.
Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-400-5063



SVABER PRØVER

GREEN SWAB, 10 ml nylon hoved, Steril R.
Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

09-580-0010



PODEPIND

Podepind polystyren skaft med viscose tip
Steril EO i rør DNA fri.
Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

300252DNA



HEINZ HERENZ BLUE CAP FLASKER

Udvalg af glasflasker, designet til at opfylde de høje krav i moderne laboratorier.

Højkvalitets borosilikatglas: Sikrer termisk og kemisk resistens og er ideelt til autoklavering og opbevaring af reaktive stoffer.

Forskellige størrelser og designs: Fra små prøvetagningsflasker til store opbevaringsbeholdere.

Variant	Gevind	Vare nr.
Flaske, klar, gradueret, 100 ml, 10/pk	GL45	1070460
Flaske, klar, gradueret, 250 ml, 10/pk	GL45	1070461
Flaske, klar, gradueret, 500 ml, 10/pk	GL45	1070462
Flaske, klar, gradueret, 1 L, 10/pk	GL45	1070463
Flaske, klar, gradueret, 2 L, 10/pk	GL45	1070464
Flaske, klar, gradueret, 5 L, 1/pk	GL45	1070465
Flaske, klar, gradueret, 10 L, 1/pk	GL45	1070466



LABORATORIEPLAST

Plastbeholdere med farvede skruelåg

125 ml plastbeholdere 55 x 72 mm i PP plast med forskelligt farvede skruelåg i PE plast.

Plastbeholdere med grønt skruelåg

Plastbeholdere i PP plast med grønne HDPE skruelåg i variable størrelser.


Beholdere markeret med * leveres med separat låg.

Plastbeholdere med farvede skruelåg

	Klasse	Vare nr.
Blåt skruelåg, 250/pk, forseglet	Steril R	08-602-7802
Gult skruelåg, 240/pk, forseglet	Steril R	08-602-7803
Gult skruelåg, 180/pk pakket af 5 stk	Steril R	08-602-6043
Grøn skruelåg*, med skrivefelt, 500/pk	Usteril	08-602-1254
Rødt skruelåg*, med skrivefelt, 500/pk	Usteril	08-602-1903

Plastbeholdere med grønt skruelåg

	Klasse	Vare nr.
Grøn skruelåg, 20 ml, 600/pk, 37 x 43,5 mm	Steril EO	11-411-6000
Grøn skruelåg, 60 ml, 250/pk, 50 x 60 mm	Steril EO	11-432-6000
Grøn skruelåg, 90 ml, 200/pk, 50 x 75 mm	Steril EO	11-442-6000
Grøn skruelåg, 125 ml, 150/pk, 58 x 80 mm	Steril EO	11-452-6000
Grøn skruelåg, 170 ml, 110/pk, 58 x 99,5 mm	Steril EO	11-462-6000
Grøn skruelåg*, 400 ml, 96/pk, 97,5 x 112,5 mm	Steril A	11-482-0000
Grøn skruelåg*, 800 ml, 44/pk, 121,5 x 140,5 mm	Steril A	11-492-0000



BORD FILTERPAPIR

Bordpapir AGF 132 60 g - 48 x 59 cm

Elefantpapir.

Udvalgt produkt, andre versioner sælges.

Vare nr.

150.959



LABSORB BORDPAPIR MED PLAST BAGSIDE

Bordbeskyttelsespapir er stærkt sugende med PE-belagt bagside. Det er stærkt og rivefast i såvel våd som tør tilstand.

Overfladen er glat og nem at skrive på med både kuglepen og blyant.

Papiret lægger sig helt fladt på den flade, der skal beskyttes.

Fås i ark eller som rulle.

Variant

LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 60 cm, 50/pk

LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 60 cm, 100/pk

LabSorb bordpapir med plast bagside, 48 cm x 100 m (rulle), 1/pk

Vare nr.

112000.1

112000.A

112010



ENGANGS- & SIKKERHEDS HANDSKER

Et bredt udvalg af handsker tilpasset forskellige behov:

Nitrilhandsker: Latexfri og modstandsdygtige over for kemikalier og perforering.

High Risk nitrilhandsker: Ekstra tykke og slidstærke til krævende opgaver med høj risiko for eksponering.

Latexhandsker: Fleksible og tætsiddende for præcis håndtering.

Variant	Vare nr.
Nitrilhandske, pudderfri, str. M, blå	1130645
Nitrilhandske High Risk , pudderfri, str. S, L: 30 cm, blå	1130485
Nitrilhandske til kemikalier, str. S, L: 32 cm, grøn	1130441-1
Latexhandske, "SELECT PLUS", pudderfri, str. M	9005341



SERVIETTER

Tørservietter til hænder og ansigt.
Desinficerende servietter til overflader og udstyr.

Variant	Vare nr.
Servietter, 20 x 21 cm, to-lags, 10 pk. á 100 stk.	6210
Renseservietter, 20 x 20 cm, 70% Isopropylalkohol, 150/pk	1501
Renseservietter, 6 x 3 cm, 70% Isopropylalkohol, indv.pkk, 100/pk	1131897



PASTEUR/TRANSFER PIPETTER

Pasteur/transfer pipetter – præcis væskeoverførsel. Transferpipetter er uundværlige til sikker og præcis overførsel af små væskemængder i laboratoriet. De fås i plast (polyethylen) eller glas og leveres i forskellige længder og kapaciteter. Varianter med fin spids muliggør adgang til smalle beholdere, mens sterile versioner er ideelle til kontaminations-følsomme applikationer.

Variant	Vare nr.
Plast pasteur/transfer pipette, 1 ml, bold vol. 3.1 ml, med inddelinger, 500/pk	200003
Plast pasteur/transfer pipette, 3 ml, bold vol. 3.2 ml, med inddelinger, 500/pk	200006



NERBE PLUS PIPETTESPIDSER

Pipettespidser fra Nerbe Plus leveres som standard type og 'low binding' type. Sortiment omfatter såvel sterile som usterile pipettespidser. Der findes både spidser uden og med filter. Nedenstående er et udvalg, kontakt os for at høre mere.

Variant	Vare nr.
PP, 300 µl, Steril R, RNase- DNase- Pyrogen- og DNA fri, 10/pk	07-672-8300
PP, 1-200 µl, Steril A, RNase- DNase- Pyrogen- og DNA fri, 10/pk	07-365-2015
GREENTIP® PP, 100 µl, Steril R, RNase- DNase- Pyrogen- og DNA fri, 10/pk	06-642-5300
GREENTIP® PP, 200 µl, Steril R, RNase- DNase- Pyrogen- og DNA fri, 10/pk	06-365-2018
Makrospidser PP, 1,5 ml, Steril A, PCR ready, Universal fit L: 143.7 mm, 250/pk	07-895-0100



MIKRORØR MED VEDHÆNGTE LÅG

Mikrorør med vedhængte låg. Fås med Safelock og som RNase-, DNase- og pyrogenfrie.

Mikrorør med vedhængte låg	Vare nr.
0,5 ml, 500/pk, 18.000 x g, Safelock, naturel	04-332-1200
1,5 ml, 1000/pk, 30.000 x g, Safelock, forskellige farver	04-212-120X
2 ml, 500/pk, 30.000 x g, Safelock, naturel	04-232-1200
1,5 ml, 1000/pk, 18.000 x g, gradueret, med skrivefelt, rød	04-212-1002
1,5 ml, 1000/pk, 18.000 x g, gradueret, med skrivefelt, naturel	04-212-1000
1,5 ml, 200/pk, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel	04-212-3000
2 ml, 200/pk, 20.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel	04-232-3000
5 ml, 200/pk, 25.000 x g, RNase-, DNase- og pyrogenfrie, naturel	04-252-1000



MIKRORØR MED EASYFLIP

EasyFlip modellerne er autoklaverbar.

Mikrorør EasyFlip	Vare nr.
1,5 ml, 500/pk, 25.000 x g	CFT002015
1,5 ml, 500/pk, 25.000 x g, Steril R	CFT003015

HVEM ER VI?

Mikrolab - Frisenette A/S er en moderne og innovativ virksomhed, der fokuserer på høj kvalificeret salg af laboratorieudstyr og miljømåleudstyr til nationale og internationale kunder.

Med over 140 års samlet erfaring inden for laboratorieudstyr er vi en af de førende i vores branche. Vi er en handels- og produktionsvirksomhed, der også fungerer som problemløser og specialværksted for danske og udenlandske virksomheder.

140 års samlet erfaring



@Mikrolab - Frisenette A/S



@Mikrolab - Frisenette A/S

MIKROLAB
FRISENETTE

Mikrolab - Frisenette A/S
Jens Juuls Vej 20
DK-8260 Viby J

Mail: ml@mikrolab.dk
Tlf: +45 86 29 61 11

mikrolab.dk 